

03

石工鑽孔・鑿鑿加工



03 石工鑽孔・鑿整加工



刮剝機 HK1820
(只可使用四坑打鑿配件)

四坑SDS-PLUS

NEMESIS I / II 四坑鑽頭 (四刃)		P.42
4PLUS 四坑鑽頭 (兩刃)		P.43
V PLUS 四坑鑽頭 (兩刃)		P.44
四坑鑽頭 (兩刃)		P.45
四坑金剛石穿孔鑽 (乾式)		P.46
四坑工具套裝		P.46
四坑鑽頭套裝		P.46
四坑打鑿配件		P.50



五坑電錘 (只可使用五坑打鑿配件)

五坑SDS-MAX

NEMESIS MAX 五坑鑽頭 (四刃)		P.47
ZENTRO MAX 五坑鑽頭 (四刃)		P.47
五坑鑽頭 (兩刃)		P.48
五坑採礦鑽頭		P.48
五坑打鑿配件		P.50

六角柄17mm



HM0810/HM0810T

打鑿配件		P.51
------	--	------

六角柄28.6mm



HM1812

打鑿配件		P.51
------	--	------

六角柄30mm



HM1306/
HM1307C/HM1317C

打鑿配件		P.52
------	--	------

牧田小型柄



HK1810

打鑿配件		P.52
------	--	------

其他 配件

電鑽索頭配件		P.52
快速轉換索頭		P.52
防塵蓋		P.52
潤滑油 / 機油		P.52



NEMESIS 四坑鑽頭 (四刃) * 本系列將由 NEMESIS II 系列取代



柄類別：四坑 SDS-PLUS
適用物料：石屎
適用工具型號：四坑電錘



零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
B-11639	5	160	100	1
B-27252	5	260	200	1
B-11695	6	260	200	1
B-11704	6	310	250	1
B-11732	6.5	260	200	1
B-11776	8	110	50	1
B-19869	9	160	100	1
B-27268	9	260	200	1
B-11835	10	210	150	1
B-11841	10	260	200	1

零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
B-20345	11	160	100	1
B-20367	11	260	200	1
B-20373	11	310	250	1
B-11879	12	160	110	1
B-35396	13	160	110	1
B-35405	13	210	160	1
B-35411	13	260	210	1
B-35427	13	310	260	1
B-12186	22	250	200	1



NEMESIS II 四坑鑽頭 (四刃)



柄類別：四坑 SDS-PLUS
適用物料：石屎
適用工具型號：四坑電錘



零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
B-57897	5	115	50	1
B-57906*	5	165	100	1
B-57912*	5	215	150	1
B-57928*	5	265	200	1
B-57934*	5	315	250	1
B-57940	5.5	115	50	1
B-57956	5.5	165	100	1
B-57962	6	115	50	1
B-57978	6	165	100	1
B-57984	6	215	150	1
B-57990	6	265	200	1
B-58001	6	315	250	1
B-58023	6.5	165	100	1
B-58039	6.5	215	150	1
B-58045*	6.5	265	200	1
B-58051	6.5	315	250	1
B-58067	7	115	50	1
B-58073	7	165	100	1
B-58089*	7	215	150	1
B-58095	8	115	50	1
B-58104	8	165	100	1
B-58110	8	215	150	1
B-58126	8	265	200	1
B-58132	8	315	250	1
B-58154	8	465	400	1
B-58176*	9	165	100	1
B-58182*	9	265	200	1
B-58198	10	115	50	1
B-58207	10	165	100	1
B-58213	10	215	150	1
B-58229*	10	265	200	1
B-58235	10	315	250	1
B-58257	10	455	390	1
B-58263	10	600	540	1
B-58279*	10	1000	940	1
E-14495*	11	165	110	1
E-14504	11	215	160	1
E-14510*	11	265	210	1
E-14526*	11	315	260	1
E-14532	12	165	110	1
E-14548	12	215	160	1
E-14554	12	265	210	1

零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
E-14560	12	315	260	1
E-14576	12	455	400	1
E-14582	12	600	550	1
E-19598*	12	1000	950	1
E-14598	13	165	110	1
E-14607*	13	215	160	1
E-14613*	13	265	210	1
E-14629*	13	315	260	1
E-14635	14	165	110	1
E-14641	14	215	160	1
E-14657	14	265	210	1
E-14663	14	315	260	1
E-14679	14	455	400	1
E-14685	14	600	550	1
E-19607*	14	1000	950	1
E-14691	15	165	110	1
E-14700	15	215	160	1
E-14716	15	265	210	1
E-14722	15	455	400	1
E-14738	16	165	110	1
E-14744	16	215	160	1
E-14750	16	265	210	1
E-14766	16	315	260	1
E-14772	16	455	400	1
E-14788	16	600	550	1
E-19613	16	1000	950	1
B-58615	18	250	200	1
B-58621	18	450	400	1
B-58637	20	250	200	1
B-58659	20	450	400	1
B-58665*	22	250	200	1
B-58687	22	450	400	1
B-58693	24	250	200	1
B-58702	24	450	400	1
B-58718	25	250	200	1
B-58724	25	450	400	1
B-58746	28	250	200	1
B-58752	28	450	400	1
B-58768	30	250	200	1
B-58774	30	450	400	1
B-58780	32	450	400	1

* 此貨品必需預先訂貨



4PLUS 四坑鑽頭 (兩刃)

柄類別：四坑 SDS-PLUS

適用物料：石屎

適用工具型號：四坑電錘

※ 本系列將由 V-PLUS 系列取代



零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
P-29228	5	160	100	1
P-29234	5.5	110	50	1
P-29240	5.5	160	100	1
P-29256	6	110	50	1
P-29278	6	210	150	1
P-29309	6.5	210	150	1
P-29315	7	110	50	1
P-29321	7	160	100	1
P-29343	8	110	50	1
P-29359	8	160	100	1
P-29365	8	210	150	1
P-29371	8	260	200	1
P-30617	8	600	550	1
P-29387	9	160	100	1
P-29393	9	210	150	1
P-29418	10	110	50	1
P-29430	10	210	150	1

零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
P-29446	10	260	200	1
P-29452	10	310	250	1
P-29468	11	160	100	1
P-29474	11	260	200	1
P-29496	12	210	150	1
P-29505	12	260	200	1
P-29511	12	310	250	1
P-29549	13	260	200	1
P-34609	13	310	250	1
P-29555	14	160	100	1
P-29561	14	210	150	1
P-49993	15	210	150	1
P-30726	15	450	400	1
P-29614	16	160	100	1
P-30732	16	450	400	1
P-29642	17	210	150	1

03
石工
鑽孔
·
鑿整
加工





V PLUS 四坑鑽頭 (兩刃)



柄類別：四坑 SDS-PLUS
 適用物料：石屎
 適用工具型號：四坑電錘

03 石工鑽孔·鑿鑿加工

零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
B-47232	4	110	50	1
B-46492	5	110	50	1
B-46501*	5	160	100	1
B-47298*	5.5	110	50	1
B-47307	5.5	160	100	1
B-46517*	6	110	50	1
B-46523	6	160	100	1
B-47341*	6	210	150	1
B-47357	6	260	200	1
B-47385	6.5	110	50	1
B-47391*	6.5	160	100	1
B-47400*	6.5	210	150	1
B-47416	6.5	260	200	1
B-47422	6.5	310	250	1
B-47438*	7	110	50	1
B-47444*	7	160	100	1
B-47450	7	210	150	1
B-46539*	8	110	50	1
B-46545*	8	160	100	1
B-47472*	8	210	150	1
B-47488	8	260	200	1
B-47503	8	400	340	1
B-47519*	8	460	400	1
B-47525*	8	600	540	1
B-47531*	9	160	100	1
B-47547*	9	210	150	1
B-47553	9.5	160	100	1
B-46551*	10	110	50	1
B-46567	10	160	100	1
B-47569*	10	210	150	1
B-47575*	10	260	200	1
B-47581*	10	310	250	1
B-47597	10	350	290	1
B-47606	10	450	390	1
B-47612	10	600	540	1
B-47634	10	1000	940	1
B-47640*	11	160	110	1
B-47656	11	210	160	1
B-47662*	11	260	210	1
B-46573	12	160	110	1

零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
B-47684*	12	210	160	1
B-47690*	12	260	210	1
B-47709*	12	310	260	1
B-47721	12	450	400	1
B-47737	12	600	550	1
B-47759	12	1000	950	1
B-47765	13	160	110	1
B-47771	13	210	160	1
B-47787*	13	260	210	1
B-47793*	13	310	260	1
B-46589*	14	160	110	1
B-47802*	14	210	160	1
B-47818	14	260	210	1
B-47824	14	310	260	1
B-47830	14	450	400	1
B-47846	14	600	550	1
B-47852	14	1000	950	1
B-47868	15	160	110	1
B-47874	15	210	160	1
B-47880	15	260	210	1
B-47896	15	450	400	1
B-47905*	16	160	110	1
B-47911	16	210	160	1
B-47933	16	310	260	1
B-47949	16	450	400	1
B-47955	16	600	550	1
B-47961	16	800	750	1
B-47977	16	1000	950	1
B-47983*	17	210	160	1
B-48000*	18	200	150	1
B-48016*	18	300	250	1
B-48022*	18	450	400	1
B-48038*	18	600	550	1
B-48044*	18	1000	950	1
B-48072*	20	200	150	1
B-48088*	20	300	250	1
B-48094*	20	450	400	1
B-48103*	20	600	550	1
B-48119*	20	800	750	1
B-48125*	20	1000	950	1



四坑鑽頭 (兩刃)



柄類別：四坑 SDS-PLUS
適用物料：石屎
適用工具型號：四坑電錘




零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
D-16950	3.5	90	22	1
D-15665	3.5	110	42	1
D-00016	4	110	42	1
D-00022	5	110	42	1
D-00038	5	160	92	1
D-00044	5.5	110	42	1
D-16106	5.5	160	92	1
D-03268	5.8	110	42	1
D-00050	6	110	42	1
D-00066	6	160	92	1
D-00072	6	210	140	1
D-00088	6.5	110	42	1
D-00094	6.5	160	92	1
D-00103	7	110	42	1
D-00119	7	160	92	1
D-00125	8	110	42	1
D-00131	8	160	92	1
D-00147	8	210	140	1
D-00153	8	260	185	1
D-08040	9	110	42	1
D-08056	9	160	92	1
D-00169	9	210	140	1
D-34344	9.5	160	92	1
D-03274	9.5	210	140	1
D-09117	10	110	42	1
D-00175	10	160	92	1
D-00181	10	210	140	1
D-00197	10	260	185	1
D-00206	10	310	235	1
D-17538	10	460	365	1
D-00212	11	160	92	1
D-00228	12	160	92	1
D-00234	12	210	140	1
D-00240	12	260	185	1
D-16112	12	350	270	1
D-16271	12	460	365	1
D-14102	12.5	160	85	1
D-03280	12.7	160	85	1
D-03296	12.7	350	265	1
D-00256	13	160	85	1
D-16128	13	350	265	1
D-00262	14	160	85	1
D-21331	14	210	130	1
D-00278	14	260	175	1

零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
D-16134	14	350	265	1
D-17544	14	460	365	1
D-03997	14.3	160	85	1
D-00284	15	160	85	1
D-16140	15	350	265	1
D-17550	15	460	365	1
D-03981	16	160	85	1
D-00290	16	210	125	1
D-16156	16	260	175	1
D-00309	16	310	225	1
D-16162	16	350	260	1
D-16287	16	460	365	1
D-16178	17	160	80	1
D-00315	17	210	120	1
D-16184	17	260	170	1
D-16190	17	350	255	1
D-03305	17.5	160	80	1
D-16209	18	160	80	1
D-00321	18	210	120	1
D-16215	18	260	170	1
D-00337	18	300	210	1
D-16221	18	350	255	1
D-17566	18	460	365	1
D-00343	19	210	120	1
D-16243	19	350	255	1
D-16293	19	460	365	1
D-00359	20	210	120	1
D-16259	20	260	170	1
D-00365	20	310	220	1
D-16265	20	350	255	1
D-15235	20	460	365	1
D-00371	22	260	170	1
D-08062	22	310	220	1
D-15241	22	460	365	1
D-16302	24	460	365	1
D-00387	25	260	170	1
D-08517	25	310	220	1
D-03311	25	350	255	1
D-15257	25	460	365	1
D-00393	26	260	170	1
D-08078	26	310	220	1
D-15263	26	460	365	1
D-16318	28	460	365	1
D-17572	30	460	365	1

四坑金剛石穿孔鑽 (乾式)

適用物料：石屎穿孔
適用工具型號：四坑電錘
鑽孔方式：乾式



零件號碼	名稱	直徑 (mm)	長度 (mm)	包裝
A-87535	金剛石穿孔鑽	38	175	1
A-87541	金剛石穿孔鑽	54	175	1
A-87557	金剛石穿孔鑽	65	175	1
A-87563	中心鑽頭 + 中心鑽軸	5	-	1

四坑鑽頭連配件袋套裝 (17件)

柄類別：四坑 SDS-PLUS
適用物料：石屎
適用工具型號：四坑電錘



零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	數量	
D-53300	四坑鑽頭	4	110	42	1
		5	110	42	1
		6.5	110	42	1
		6.5	160	92	1
		8	160	92	1
		10	160	92	1
		14.3	160	92	1
		16	160	92	1
		9.5	160	92	2
		12.8	160	92	2
尖鑿 (長度)140mm, 250mm				各 1 件	
冷鑿 (直徑x長度)20x140mm, 20x250mm				各 1 件	
扁鑿(寬度x長度) 40x250mm				1	

四坑工具套裝 (鋁箱 10支裝)

柄類別：四坑 SDS-PLUS
適用物料：石屎
適用工具型號：四坑電錘



零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	數量	
D-21191	四坑鑽頭	5.5	110	42	1
		6	110	42	1
		7	160	92	1
		8	160	92	1
		10	210	140	1
		10	460	365	1
		16	460	365	1
		20	460	365	1
尖鑿 (長度)250mm				1	
冷鑿 (直徑x長度)20x250mm				1	

四坑工具套裝 (鋁箱 13支裝)

柄類別：四坑 SDS-PLUS
適用物料：石屎
適用工具型號：四坑電錘



零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	數量	
D-20111	四坑鑽頭	5.5	110	42	1
		6	110	42	1
		6	160	92	1
		7	110	42	1
		7	160	92	1
		8	110	42	1
		8	160	92	1
		10	160	92	1
		12	160	92	1
		14	160	92	1
尖鑿 (長度)250mm				1	
冷鑿 (直徑x長度)20x250mm				1	

四坑工具套裝 (鋁箱 10支裝)

柄類別：四坑 SDS-PLUS
適用物料：石屎
適用工具型號：四坑電錘



零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	數量		
D-19174	四坑鑽頭	6	110	42	1	
		8	160	92	1	
		10	210	140	1	
		12	210	140	1	
		10	460	365	1	
		12	460	365	1	
		16	460	365	1	
		20	460	365	1	
		尖鑿 (長度)250mm				1
		冷鑿 (直徑x長度)20x250mm				1

四坑鑽頭套裝 (5支裝)

柄類別：四坑 SDS-PLUS
適用物料：石屎
適用工具型號：四坑電錘



零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	數量	
D-17784	四坑鑽頭	6	110	42	1
		6.5	110	42	1
		8	160	92	1
		10	160	92	1
		12	160	92	1
D-20703	四坑鑽頭	5	160	92	1
		6	160	92	1
		7	160	92	1
		8	160	92	1
D-36049	四坑鑽頭	10	160	92	1
		6	160	92	2
		8	160	92	1
		10	160	92	1
	四坑鑽頭	12	160	92	1



NEMESIS MAX 五坑鑽頭 (四刃)



柄類別：五坑 SDS-MAX
適用物料：石屎
適用工具型號：五坑電錘



零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
B-19897	12	340	200	1
B-19906	12	540	400	1
B-19912	12	740	600	1
B-19928	14	340	200	1

零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
B-19934	14	540	400	1
B-19940	15	340	200	1
B-19956	15	540	400	1



ZENTRO MAX 五坑鑽頭 (四刃)

柄類別：五坑 SDS-MAX
適用物料：石屎
適用工具型號：五坑電錘



▲兩刃

零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
P-17033 ▲	12	340	200	1
P-17049 ▲	12	540	400	1
P-17055 ▲	12	690	550	1
P-17077 ▲	14	340	200	1
P-17083 ▲	14	540	400	1
P-17108 ▲	15	340	200	1
P-17114 ▲	15	540	400	1
P-77730	16	340	200	1
P-77746	16	540	400	1
P-77752	16	940	800	1
P-77768	16	1320	1180	1
P-77774	18	340	200	1
P-77780	18	540	400	1
P-77796	18	940	800	1
P-77805	18	1320	1180	1
P-77811	20	320	200	1
P-77827	20	520	400	1
P-77833	20	920	800	1
P-77849	20	1320	1200	1
P-77855	22	320	200	1
P-77861	22	520	400	1
P-77877	22	920	800	1
P-77883	22	1320	1200	1
P-77899	24	320	200	1
P-77908	24	520	400	1
P-77914	25	320	200	1
P-77920	25	520	400	1
P-77936	25	920	800	1

零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
P-77942	25	1320	1200	1
P-77958	26	520	400	1
P-77964	28	370	250	1
P-77970	28	570	450	1
P-77986	28	670	550	1
P-77992	28	920	800	1
P-78003	28	1320	1200	1
P-78019	30	370	250	1
P-78025	30	570	450	1
P-78031	32	370	250	1
P-78047	32	570	450	1
P-78053	32	920	800	1
P-78069	32	1320	1200	1
P-78075	35	370	250	1
P-78081	35	570	450	1
P-78097	35	670	550	1
P-78106	37	370	250	1
P-78112	37	570	450	1
P-78128	37	920	800	1
P-78134	38	370	250	1
P-78140	38	570	450	1
P-78156	40	370	250	1
P-78162	40	570	450	1
P-78178	40	920	800	1
P-78184	40	1320	1200	1
P-78190	45	570	450	1
P-78209	45	920	800	1
P-78215	50	570	450	1



五坑鑽頭 (兩刃)

柄類別：五坑 SDS-MAX
適用物料：石屎
適用工具型號：五坑電錘



零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
P-70655	14	340	200	1
P-70683	16	540	400	1
P-70699	18	340	200	1
P-70708	18	540	400	1
P-70720	20	520	400	1
P-70736	22	320	200	1
P-70742	22	520	400	1
P-70758	24	320	200	1
P-70764	24	520	400	1
P-70770	25	320	200	1
P-70792	28	370	250	1
P-70801	28	570	450	1

零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
P-70817	30	370	250	1
P-70823	30	570	450	1
P-70839	32	370	250	1
P-70845	32	570	450	1
P-71641	32	920	800	1
P-70851	35	370	250	1
P-70867	35	570	450	1
P-70873	38	370	250	1
P-70889	38	570	450	1
P-70895	40	370	250	1
P-70904	40	570	450	1



五坑鑽頭 (兩刃)

柄類別：五坑 SDS-MAX
適用物料：石屎
適用工具型號：五坑電錘



零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
D-33875	12	340	200	1
D-33881	12	540	400	1
D-33897	14	340	200	1
D-33906	14	540	400	1
D-33912	15	340	200	1
D-33928	15	540	400	1
D-33934	16	340	200	1
D-33940	16	540	400	1
D-33956	18	340	200	1
D-33962	18	540	400	1
D-33978	20	340	200	1
D-33984	20	540	400	1
D-33990	22	340	200	1
D-34001	22	540	400	1
D-34017	24	340	200	1

零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
D-34023	24	540	400	1
D-34039	25	340	200	1
D-34045	25	540	400	1
D-34051	28	370	250	1
D-34067	28	570	450	1
D-34073	30	370	250	1
D-34089	30	570	450	1
D-34095	32	370	250	1
D-34104	32	570	450	1
D-34110	35	370	250	1
D-34126	35	570	450	1
D-34132	38	370	250	1
D-34148	38	570	450	1
D-34154	40	370	250	1
D-34160	40	570	450	1




五坑採礦鑽頭

柄類別：五坑 SDS-MAX
適用物料：花崗岩
適用工具型號：五坑電錘



零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
B-14613	32	570	450	1

零件號碼	直徑 (mm)	長度 (mm)	工作長度 (mm)	包裝
B-15045	32	920	800	1



形狀	用途	四坑 SDS-PLUS	五坑 SDS-MAX	17mm 六角柄	28.6mm 六角柄	30mm 六角柄	牧田 小型柄
自銳尖鑿 	用於鑿平、鏟邊、 或 鑿破大塊混凝土		●		●	●	
尖鑿 	用於鑿平、鏟邊、 或 鑿破大塊混凝土	●	●	●	●	●	●
冷鑿 	用於鑿平、鏟邊、 或 鑿破大塊混凝土	●	●	●	●	●	
鴨嘴扁鑿 	開槽、特別是狹窄 或 凹陷位置	●		●			●
扁鑿 	鑿平剝落的混凝土	●	●	●	●	●	●
泥鏟 	鏟開泥土、硬碎石、 灰塵	●	●	●	●	●	
撞錘 	用於壓地工作		●	●	●	●	
壓印錘 	用於混凝土及瀝清 表面處理		●	●			
刮剝刀 	拆除瓷磚或地板	●					●

SDS-PLUS 四坑柄 (適用工具型號：四坑三用電錘、HK1820、DHK180)

四坑尖鑿



適用工種：用於鑿破混凝土

零件號碼	長度 (mm)	包裝
D-19152	140	1
D-08034	160	1
D-08713	250	1
D-19015	400	1

四坑冷鑿



適用工種：用於鑿平、鏟邊、或鑿破大塊混凝土

零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
D-19168	140	20	1
D-08729	250	20	1
D-19021	400	20	1

四坑刮剝刀



適用工種：用於拆除瓷磚或地板

零件號碼	名稱	長度 (mm)	包裝
A-68161	四坑刮剝刀	100	1
343411-9	替換刀片	100	1

四坑鴨嘴扁鑿



適用工種：用於開槽、特別是狹窄或凹陷位置

零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
A-30075*	170	8	1
A-86371*	170	12	1
A-86686*	170	20	1

四坑扁鑿



適用工種：用於鑿平剝落的混凝土

零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
A-30483	200	38	1
D-08735	250	40	1
D-25616	215	50	1

SDS-MAX 五坑柄 (適用工具型號：40Vmax 五坑電錘 / 電鎬)

五坑自銳尖鑿



適用工種：用於鑿破混凝土

零件號碼	長度 (mm)	包裝
E-13172	400	1

五坑自銳尖鑿



適用工種：用於鑿破混凝土

零件號碼	長度 (mm)	包裝
B-64266	400	1

五坑尖鑿



適用工種：用於鑿破混凝土

零件號碼	長度 (mm)	包裝
A-80787*	280	1
D-34176	300	1
D-34182	400	1
A-80793	400	1
A-87476*	600	1

五坑自銳冷鑿



適用工種：用於鑿平、鏟邊、或鑿破大塊混凝土

零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
B-64272	400	25	1

五坑冷鑿



適用工種：用於鑿平、鏟邊、或鑿破大塊混凝土

零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
D-34207	300	25	1
A-80802*	280	25	1
D-34213*	400	25	1
A-80818*	400	25	1
A-87482*	600	25	1

五坑扁鑿



適用工種：用於瓷磚

零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
A-80830*	300	50	1

五坑扁鑿



適用工種：用於鑿平剝落的混凝土

零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
A-80824	400	50	1
D-34235	400	50	1
D-34241	300	80	1

五坑壓印錘 / 撞錘用直柄



零件號碼	包裝
A-19897	1

五坑壓印錘

適用工種：
用於混凝土及瀝青表面處理
※ 配合柄使用 (A-19897)



零件號碼	尺寸 (mm)	包裝
A-19881	67x67	1

五坑撞錘

適用工種：用於壓地工作
※ 配合柄使用 (A-19897)



零件號碼	直徑 (mm)	包裝
A-19875	140	1

五坑泥鏟

適用工種：
鏟開泥土、硬碎石及灰塵



零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
A-17653	400	105	1



六角柄 (17mm) (適用工具型號：HM0810/T)

六角 (17mm) 十字尖鑿

適用工種：用於鑿破混凝土



零件號碼	長度 (mm)	包裝
A-51188	280	1
D-26303	280	1
D-29860	350	1

六角 (17mm) 簡易研磨十字尖鑿

適用工種：用於鑿破混凝土



零件號碼	長度 (mm)	包裝
A-41399	280	1

六角 (17mm) 尖鑿

適用工種：用於鑿破混凝土



零件號碼	長度 (mm)	包裝
D-16374	210	1
D-08682	280	1
D-16863	450	1

六角 (17mm) 冷鑿

適用工種：
用於鑿平、鑿邊、或鑿破大塊混凝土



零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
A-80569*	280	17	1
D-08707	280	19	1
D-16879	450	19	1



六角柄 (28.6mm) (適用工具型號：HM1812)

六角 (28.6mm) 尖鑿

適用工種：用於鑿破混凝土



零件號碼	長度 (mm)	包裝
798381-1	410	1
D-17631	410	1
D-17675	520	1

六角 (28.6mm) 自銳尖鑿

適用工種：用於鑿破混凝土



零件號碼	長度 (mm)	包裝
B-10372	400	1
B-10388	400	1
D-61531	410	1

六角 (28.6mm) 冷鑿

適用工種：
用於鑿平、鑿邊、或鑿破大塊混凝土



零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
798383-7	410	28	1
D-17647*	410	28	1
D-61547	410	28	1

六角 (17mm) 扁鑿

適用工種：
用於鑿平剝落的混凝土



零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
A-80606	280	50	1
D-52548	450	50	1

六角 (17mm) 鴨嘴扁鑿

適用工種：
用於開槽、特別是狹窄或凹陷位置



零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
A-48555*	280	22	1
A-48561*	280	26	1

六角 (17mm) 壓印錘

適用工種：
用於混凝土及瀝青表面處理



零件號碼	尺寸 (mm)	包裝
A-21484	60x60	1

六角 (17mm) 撞錘

適用工種：
用於壓地工作



零件號碼	直徑 (mm)	包裝
A-21428	140	1

六角 (17mm) 泥鏟

適用工種：
鏟開泥土、硬碎土及灰塵



零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
A-25214*	400	105	1

六角 (28.6mm) 鴨嘴扁鑿

適用工種：
用於開槽、特別是狹窄或凹陷位置



零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
D-29228*	410	75	1
D-61553	410	75	1

六角 (28.6mm) 撞錘

適用工種：
用於壓地工作



零件號碼	直徑 (mm)	包裝
798385-3	200	1

六角 (28.6mm) 泥鏟

適用工種：
鏟開泥土、硬碎土及灰塵



零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
A-44644*	546	140	1

* 此貨品必需預先訂貨

六角柄 (30mm) (適用工具型號：HM1306、HM1307C、HM1317C)

六角 (30mm) 尖鑿

適用工種：
用於鑿破混凝土

零件號碼	長度 (mm)	包裝
A-80466	410	1
D-15285	400	1

六角 (30mm) 冷鑿

適用工種：
用於鑿平、鏟邊、或鑿破大塊混凝土

零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
A-80597	410	36	1
D-15300	400	30	1

六角 (30mm) 鴨嘴扁鑿

適用工種：
用於開槽、特別是狹窄或凹陷位置

零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
D-23868	310	75	1
A-25183	310	100	1

六角 (30mm) 撞錘

適用工種：
用於壓地工作

零件號碼	直徑 (mm)	包裝
A-31485	200	1

六角 (30mm) 泥鏟

適用工種：
鏟開泥土、硬碎石及灰塵

零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
B-10300	500	120	1

牧田小型柄 (適用工具型號：HK1810)

牧田小型柄尖鑿

適用工種：用於鑿破混凝土

零件號碼	長度 (mm)	包裝
B-06921	220	1

牧田小型柄鴨咀扁鑿

適用工種：
用於開槽、特別是狹窄或凹陷位置

零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
A-21543*	170	8	1
A-21559*	170	12	1
A-21565*	170	20	1

牧田小型柄扁鑿

適用工種：
用於鑿平剝落的混凝土

零件號碼	長度 (mm)	寬度 (mm)	包裝
B-07331*	150	30	1
B-07347*	150	50	1
B-07004*	170	20	1
B-07010	220	50	1

牧田小型柄刮剝刀

適用工種：用於拆除瓷磚或地板

零件號碼	名稱	寬度 (mm)	包裝
A-43022	牧田小型柄刮剝刀	100	1
343411-9	替換刀片	100	1

電鑽索頭配件 (套裝)

零件號碼	尺寸 (mm)	種類	柄類別	適用工具	包裝
194041-7	13	有匙	四坑	四坑電錘	1
122823-7	13	無匙	四坑	四坑電錘	1
122829-5	13	無匙	五坑	五坑電錘	1

快速轉換索頭

電鑽索頭 四坑電錘索頭

零件號碼	種類	適用工具型號	包裝
194079-2	電鑽索頭	HR2630T、HR2631FT	1
194080-7	四坑電錘索頭	HR2631FT	1

潤滑油

零件號碼	成分	容量	適用工具型號	包裝
181118-7	油	100ml	HM1306	1

潤滑脂及配件

零件號碼	名稱	適用工具	成分	容量	包裝
194683-7	鑽頭潤滑脂	電錘 / 電鎬 (用於鑽頭)	油脂	100ml	1
181490-7	機油 1 (炮仔油)	電鎬	油脂	30ml	1
183477-5*	機油 2	電錘 18-24mm	油脂	30ml	1
782034-2	炮仔用換油匙	電鎬	--	--	1

電鑽索頭配件 (散裝)

適用工具型號：四坑電錘

零件號碼	名稱	種類	尺寸 (mm)	包裝
192877-8	電鑽索頭	有匙	13	1
763432-9	夾頭匙	-	-	1
D-14093*	四坑連接柄	-	M6x22	1
763430-3	夾頭匙	-	-	1

防塵蓋

零件號碼	適用工具型號	包裝
423154-0*	HK1810	1

套筒索頭錐頭柄

零件號碼	長度	包裝
B-57548	80mm	1