



充電式高壓清洗機
HW001G

40V

XGT

40V L^{ION} max



可單/雙電運行



最大壓力
11.5MPa

流動方便
清洗力強



BL
MOTOR
無碳刷馬達

XPT
防塵防水滴



3種工作模式
滿足各種清洗需要



牧田(香港)有限公司
Makita Power Tools (HK) Ltd.

6999 3828

Makita HK

makita.com.hk



方便攜帶



大直徑車輪

具備 $\phi 140\text{mm}$ 車輪，
適合在不平坦路面拖行/上落小級樓梯

BL MOTOR

強力高效
無碳刷馬達

IPX5

防水標準，確保正常運作



可伸縮手柄

易於攜帶、收藏



自行吸水功能

- 可用水龍頭、水桶等方法供水
- 最大吸水高度：1m
- 最低水位：15 mm



最大允許壓力 11.5 MPa

3個工作模式

Mode With Vario- spray nozzle	Mode 3	Mode 2	Mode 1
水壓	8.5Mpa	5.5Mpa	3.0Mpa
水量	5.5L/min	4.2L/min	3.0L/min
連續使用時間*	18min	30min	60min
適用場合	清洗 大廈外牆	清潔汽車/ 大型車輛	一般簡單 清潔

*BL4050F電池x2 大約連續時用時間

配件收納

側面: Trigger gun
背面: High pressure hose,
Foam nozzle, Lance




全新泡沫噴嘴

- New foam nozzle with improved foaming performance
- 容量：350mL



HW001G 可用配件



配件可能因地區/貨期/庫存而未能提供, 購買前請向官方認可經銷商查詢

充電式高壓清洗機

HW001G

- 電子三段變速
- 防止重開安全鎖
- 電子恆速

最大水量 (使用清洗刷時)	7.0 L/min
水量	高: 5.5 / 中: 4.2 / 低: 3.0 L/min
最大允許壓力	11.5 MPa
最高水溫	40 °C
尺寸	344 x 383 x 520 mm
重量	10.3 kg (BL4020/BL4025) / 13.4 kg (4080F x2)
最大抽吸高度	1 m

附件: 噴槍、高壓軟喉、可調式噴嘴、吸水組件

※ HW001GZ: 隨機不包括電池及充電器, 需另行購買



牧田(香港)有限公司
Makita Power Tools (HK) Ltd.

6999 3828
Makita HK
makita.com.hk

