


Makita[®]








牧田 戶外園林 鋰電工具系列



更靜 · 更環保

Li-ion 鋰離子電池

參考充電時間 (分鐘)

40Vmax 鋰電		18V 鋰電		DC40RA (191E08-6) (191E05-2)(110V)	DC40RB (191N14-5) (191N05-6)(110V)	DC40RC (191M92-9)
8.0 Ah	 BL4080F (191X65-8)			76 分鐘		190 分鐘
5.0 Ah	 BL4050F (191L47-8)			50 分鐘		85 分鐘
4.0 Ah	 BL4040 (191B26-6) BL4040F (1910N6-8)			45 分鐘		67 分鐘
2.5 Ah	 BL4025 (191B36-3)			28 分鐘		38 分鐘
2.0 Ah	 BL4020 (191L29-0)			22 分鐘		30 分鐘
6.0 Ah		 BL1860B (197422-4)		須另加  充電轉插座 ADP10 (191C10-7)	40 分鐘	85 分鐘

36V 鋰電	2.6 Ah	 BL3626 (194873-2)	 DC36RA (194864-3) BL3626專用	22 分鐘	快速充電
-----------	--------	---	---	-------	------

18V 鋰電		14.4V 鋰電		DC18RC (195586-8) (195593-1)(110V)	DC18RD (196934-4) (196931-0)(110V)	DC18SF (196427-1) (196423-9)(110V)	DC18SD (194534-4)	DC18SE (194621-9)
6.0 Ah	 BL1860B (197422-4)	 BL1460B (197709-4)		55分鐘		130分鐘 1至2粒電池	130分鐘	
5.0 Ah	 BL1850B (197280-8)			45分鐘		260分鐘 3至4粒電池	110分鐘	
4.0 Ah	 BL1840B (197265-4)	 BL1440 (196388-5)		36分鐘		90分鐘 1至2粒電池	90分鐘	
3.0 Ah	 BL1830B (194204-5)	 BL1430B (197615-3)		36分鐘		180分鐘 3至4粒電池	90分鐘	
2.0 Ah	 BL1820B (197254-9)			24分鐘		90分鐘 1至2粒電池	45分鐘	
1.5 Ah	 BL1815N (632A54-1)	 BL1415N (196875-4)		15分鐘		90分鐘 3至4粒電池	30分鐘	

12V max 鋰電		DC10SB (197370-7) (197435-5) (110V)	DC10WD (197371-5)
4.0 Ah	 BL1041B (197406-2)	快速充電 60 分鐘	130 分鐘
2.0 Ah	 BL1021B (197396-9)	快速充電 30 分鐘	70 分鐘



電池轉換器



背包式電池

PDC01
432 Wh高電容量
裝上 BL1860B 電池四粒時



PDC1500
1,567 Wh高電容量
約為15粒 BL1860B (18V/6.0Ah)

NEW



PDC1200
1,206 Wh高電容量
約為12粒 BL1860B (18V/6.0Ah)

背包式電池

背包式電池專用工具



UR101C
UR201C

NEW
BAC01



LM001C



UB001C



適配器

零件號碼：191N62-4



XGT
40V
LITHIUM
max



適配器

零件號碼：191J51-5



18V + 18V → **36V**



適配器

零件號碼：191J50-7



18V
LITHIUM-ION



PDC1500 **NEW**

電池組背包式電池 1,567 Wh 高電容量

電容量約為 15粒 BL1860B (18V/6.0Ah)

或

11粒 BL4040 (40V/4.0Ah)

WG IPX4
WETGUARD

充電器：DC4001
充電時間：7.5小時

電線長度：
充電變壓器：1.1m (3.6ft)
轉接器方：0.6m (2.0ft)

尺寸：
369 x 312 x 131mm
(14-1/2 x 12-1/4 x 5-1/8")

重量 (不計肩帶)：10.9kg (24 lbs.)

隨產品附送：背包帶、充電器



PDC1200

電池組背包式電池 1,206 Wh 高電容量

電容量約為 12粒 BL1860B (18V/6.0Ah)

或

9粒 BL4040 (40V/4.0Ah)

WG IPX4
WETGUARD

充電器：DC4001
充電時間：6小時

電線長度：
充電變壓器：1.1m (3.6ft)
轉接器方：0.6m (2.0ft)

尺寸：
428 x 261 x 164mm
(16-7/8 x 10-1/4 x 6-1/2")

重量 (不計肩帶)：8.8kg (19.4 lbs.)

隨產品附送：背包帶、充電器

PDC1200A02：不包括任何適配器



肩帶 / 腰帶可調節
肩帶 / 腰帶可依據個人需要和舒適度進行調節。



可快速拆卸肩帶
只需一個簡單步驟便可從肩帶上卸下或安裝上電池組。



反光物料
背包式電池外殼使用反光物料塗裝，增加識別性及使用者安全。

PDC01

18V 電池擴充座 (四個插槽)

432 Wh 高電容量

插入四粒 BL1860B 電池時

WG IPX4
WETGUARD

電線長度：
1.7m (5.6ft)

尺寸：
400 x 270 x 149mm
(15-3/4 x 10-5/8 x 5-7/8")

重量 (不計電池)：
2.8kg (6.1 lbs.)

隨產品附送：背包帶、18V適配器、18Vx2適配器





=



18V 6.0Ah (BL1860B) X 12pcs

或



40V 5.0Ah (BL4050F) X 7pcs

減少充電器數量

節省空間及費用

延長工具運作時間

減少充電次數 / 頻度

減少交換電池次數

適合多種高輸出園林工具

充電式工具



充電式工具只需插入電池即可使用，操作簡單

工具不會產生任何氣體排放。



不需清理油箱、換油
保養過程簡單容易。




如需長時間收藏，直接取出電池便可。

汽油工具



汽油工具需要拉繩起動引擎，費時失事

工具會產生及排放多種氣體。



使用前需要混合汽油及機油，再倒入工具才可起動。



保養程序較多及複雜，需時較長。

更低運作成本

割草機操作：

100小時

節省**95%**

▲ PDC1200 + UR201C：84度電（約HK\$110電費）

▲ 33cc 汽油割草機：75L混合油（約HK\$2,400）



18v + 18v → 36v



UB001G 充電式吹風機

UC015G 充電式鏈鋸

UA004G 充電式高枝鏈鋸

UH006G/UH007G 充電式籬笆修剪機

UH004G/UH005G 充電式籬笆修剪機

UR006G 充電式割草機

UR007G 充電式割草機

UR013G 充電式割草機

UR003G 充電式割草機

UR012G 充電式割草機



UX01G 充電式多功能園林工具

DG001G 充電式鑽地機

UV001G 充電式鬆土機

LM002G / LM003G 充電式剪草機

PM001G 充電式噴霧器

HW001G 充電式高壓清洗機

DUC356 充電式鏈鋸

DUC353 充電式鏈鋸

DUA301 充電式高枝鏈鋸

DUR368A 充電式割草機

DUR368L 充電式割草機

DUR369A 充電式割草機

DUR369L 充電式割草機

DUN500W 充電式籬笆修剪機

DUX60 充電式多功能園林工具

DDG460 充電式鑽地機

DHW080 充電式高壓清洗機

UK360D 充電式翻土機

DLM538 充電式剪草機

DLM539 充電式剪草機

DUP362 充電式修枝電剪

DCU602 / DCU603 充電式搬運車

DCU601 充電式搬運車

DCU605 充電式搬運車

DUH551 充電式籬笆修剪機

DUH754S 充電式籬笆修剪機

DUB362 充電式吹風機

DUB363 充電式吹風機

DUA300 充電式高枝鏈鋸



18V
LITHIUM-ION



12Vmax
LITHIUM-ION



DUM111
充電式剪草機



DUC307
充電式鏈鋸



DUC101
充電式鏈鋸



DUC254
充電式鏈鋸



DUH604S / DUH754S
充電式籬笆修剪機



DUH506
充電式籬笆修剪機



DUH601 / DUH751
充電式籬笆修剪機



DLM160D
充電式直立剪草機



DCU180
充電式搬運車



DUR193
充電式割草機



DUR191L
充電式割草機(分割式)



DUX18
充電式多功能園林工具



DUR190L
充電式割草機



DUB187
充電式吹風機



DUB184
充電式吹風機



DVF154
充電式噴霧器



DUS054 / DUS108 /
DUS158
充電式噴霧器



UR101C
充電式割草機



UR201C
充電式割草機



UB101D
充電式吹風機



UC100D
充電式鏈鋸



UH353D
充電式籬笆修剪機



UM600D
充電式兩用園藝機



UN460D
充電式籬笆修剪機



背包式電池專用

LM001C
充電式剪草機



LM004J
充電式剪草機



LM003J
充電式剪草機



更寧靜 更潔靜 更環保

充電式鏈鋸 UC015G

XGT **40V^{Li-ion}max**



扳手機關
可控制鏈鋸轉動速度



機身一邊設計更貼地
更易到達一些難以切割的位置

充電式鏈鋸 **Li-ion** Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UC015GT101 / UC015GZ (淨機)

力量最高可達到 42ml 汽油鏈鋸級數！

40V^{MAX}



鏈鋸速度	0 - 1,530 m/min
切割長度	350 mm (14")
鏈條	間距：3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	52
鏈油箱	260ml

體積 (長 x 寬 x 高)	445 x 234 x 275 mm (17-1/2" x 9-1/4" x 10-7/8")
淨重 (連電池)	7.5 kg (16.5 lbs.)



參考工作量：
雪松木直徑 300mm 淨重 (連電池)
使用 5.0Ah 電池：35 條 UC015GT101：快速充電器 (DC40RA) · 5.0Ah 電池 1 顆
UC015GZ：隨機不包括電池及充電器，需另行購買

鏈條 · 導板護罩

充電式鏈鋸

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UC004GZ (淨機)

使用 40V 鋰電池，力量更強。

40V^{MAX}



鏈鋸速度	0 - 1,490 m/min
導板長度	350 mm (14")
鏈條	間距：3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	52
鏈油箱	200ml

體積 (長 x 寬 x 高)	600 x 194 x 243 mm (23-5/8" x 7-5/8" x 9-9/16")
淨重 (連電池)	4.7 kg (10.4 lbs.)

參考工作量：
雪松木直徑 200mm 淨重 (連電池)
使用 4.0Ah 電池：125 條

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鋸刀 · 鏈條 · 導板護罩



充電式鏈鋸 UC015G

鏈鋸

充電式鏈鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUC356Z (淨機) 350 mm (14")

馬達強勁！可媲美汽油鏈鋸！

18Vx2



參考工作量：
杉樹桿直徑 200mm
使用 6.0Ah 電池：54 條

鏈鋸速度	0 - 1,200 m/min
切割長度	350 mm (14")
鏈條	間距：3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	52
鏈油箱	200ml
體積 (長 x 寬 x 高)	612 x 205 x 232 mm (24-1/8" x 8-1/8" x 9-1/8")
淨重 (連電池)	5.1 kg (11.1 lbs.)



隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鏈條·導板護罩

充電式鏈鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUC353Z (淨機) 350 mm (14")

力量最高可達到 42ml 汽油鏈鋸級數！

18Vx2



參考工作量：
杉樹桿直徑 200mm
使用 6.0Ah 電池：54 條

鏈鋸速度	0 - 1,200 m/min
切割長度	330 mm (13")
鏈條	間距：3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	52
鏈油箱	200ml
體積 (長 x 寬 x 高)	762 x 215 x 235 mm (30" x 8-1/2" x 9-1/4")
淨重 (連電池)	5.5 kg (12.1 lbs.)



隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鏈條·導板護罩

充電式鏈鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUC307ZX1 (淨機) 300 mm (12")

低噪音、零排放！

18V



參考工作量：
杉樹桿 100 x 100mm
使用 6.0Ah 電池：100 條

NEW

鏈鋸速度	7.7 m/s
切割長度	300 mm (12")
鏈條	間距：3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	46
鏈油箱	150ml
體積 (長 x 寬 x 高)	704 x 214 x 234 mm (27-3/4" x 8-3/8" x 9-1/4")
淨重 (連電池)	4.4 kg (9.7 lbs.)



隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鏈條·導板護罩

充電式鏈鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUC254Z (淨機) 250 mm (10")

無碳刷馬達，效能更高更強！

18V



參考工作量：
杉樹桿直徑 50mm
使用 6.0Ah 電池：190 條

* 上手柄 鏈鋸速度 0 - 1,440 m/min

切割長度	250 mm (10")
鏈條	間距：3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	40
鏈油箱	140ml
體積 (長 x 寬 x 高)	482 x 184 x 191 mm (19" x 7-1/4" x 7-1/2")
淨重 (連電池)	3.2 kg (6.9 lbs.)



隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

鏈條·導板護罩

充電式鏈鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUC101RTE / DUC101Z (淨機) 100 mm (4")

切割能力強、輕巧、低噪音！

18V



NEW

鏈鋸速度	8.0 m/s
導板長度	100 mm (4")
鏈條	間距：0.325"
厚目數	0.043"
鏈目數	26
鏈油箱	55ml
體積 (長 x 寬 x 高)	408 x 90 x 249 mm (16" x 3-1/2" x 9-3/4")
淨重 (連電池)	2.0 kg (4.4 lbs.)



DUC101RTE：快速充電器 (DC18RC)、5.0Ah 電池 2 顆
DUC101Z：隨機不包括電池及充電器，需另行購買

鏈條·導板·磨刀規·鋸鏈油

充電式鏈鋸

Li-ion Ah 4.0 2.0

UC100DSA / UC100DZ (淨機) 100 mm (4")

切割能力強、輕巧、低噪音！

12V MAX






NEW

鏈鋸速度	8.0 m/s
導板長度	100 mm (4")
鏈條	間距：0.325"
厚目數	0.043"
鏈目數	26
鏈油箱	55ml
體積 (長 x 寬 x 高)	398 x 90 x 226 mm (15-5/8" x 3-1/2" x 8-7/8")
淨重 (連電池)	1.6 kg (3.5 lbs.)



UC100DSA：快速充電器 (DC105B)、2.0Ah 電池 1 顆
UC100DZ：隨機不包括電池及充電器，需另行購買

鏈條·導板·磨刀規·鋸鏈油



- 透明油箱設計
- 雙重鎖設計油蓋



充電式高枝鏈鋸 UA004G



BL MOTOR
無碳刷馬達



充電式高枝鋸

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UA004GZ (淨機) 300 mm (12")
機身延伸長度可達 3.8 米!

40V MAX



NEW

鏈鋸速度	0 - 1,200 m/min
切割長度	300 mm (12")
鏈條	間距：3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	46
鏈油箱	160ml

體積 (長 x 寬 x 高) 2,812-4,044 x 156 x 187mm
(110-1/2" - 159" x 6-1/8" x 7-3/8")
淨重 (連電池) 9.1 kg (20.1 lbs.)



鏈條 · 導板 · 導板護罩

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式高枝鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUA301Z (淨機) 300 mm (12")
機身延伸長度可達 3.8 米!

18Vx2



鏈鋸速度	0 - 1,200 m/min
切割長度	300 mm (12")
鏈條	間距：3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	46
鏈油箱	160ml

體積 (長 x 寬 x 高) 2,826-4,058 x 155 x 191mm
(111" - 160" x 6-1/8" x 7-1/2")
淨重 (連電池) 8.5 kg (18.7 lbs.)



鏈條 · 導板 · 導板護罩

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式高枝鋸

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUA300Z (淨機) 300 mm (12")
手持離地三米也可輕易切割樹上樹枝!

18Vx2



鏈鋸速度	0 - 1,200 m/min
切割長度	300 mm (12")
鏈條	間距：3/8"
厚目數	0.043"
鏈目數	46
鏈油箱	160ml

體積 (長 x 寬 x 高) 2,478 x 155 x 191 mm
(97-1/2" x 6-1/8" x 7-1/2")
淨重 (連電池) 6.9 kg (15.2 lbs.)



鏈條 · 導板 · 導板護罩

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

高枝鏈鋸 / 噴霧器

充電式噴霧器

Li-ion Ah 8.0 5.0

PM001GZ01 (淨機)

適合冷噴霧法 (ULV 超低量)!

40V^{MAX}



NEW

化學品缸容量 15.0L (507oz)

體積 (長 x 寬 x 高) 320 x 600 x 690 mm
(12-5/8" x 23-5/8" x 27-1/4")

淨重 (連電池) 13.2kg (29.1lbs.)



標準噴嘴 · ULV 噴嘴

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式噴灑器

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUS158Z / DUS108Z (淨機)

容易控制、簡單操作。

18V



噴嘴 · 噴霧管固定器 · 背帶

最大壓力 0.5 Mpa

化學品缸容量 DUS158: 15L
DUS108: 10L

體積 (長 x 寬 x 高) DUS158:
317 x 237 x 517 mm
(12-1/2" x 9-3/8" x 20-3/8")
DUS108:
317 x 237 x 437 mm
(12-1/2" x 9-3/8" x 17-1/4")

淨重 (連電池) DUS158: 6.2 kg (13.7 lbs.)
DUS108: 5.9 kg (13.0 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式噴霧器 PM001GZ01



儲存缸容量
15L

噴灑距離可達 14m



三段噴灑速度



支援ULV低溫噴霧法 適用於高速模式

噴嘴種類	粒子大小
ULV噴嘴	50µm
標準噴嘴	150µm

高速模式：
適合戶外遠距離使用
中/標準模式：
適合室內/省電使用

充電式噴灑器

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUS054Z / US053DZ (淨機)

兩種噴霧模式：霧化、水柱。

18V

12V^{MAX}



最大壓力 0.3 Mpa

化學品缸容量 5L

體積 (長 x 寬 x 高) DUS054:
343 x 182 x 368 mm
(13-1/2" x 7-1/8" x 14-1/2")
US053D:
343 x 182 x 343 mm
(13-1/2" x 7-1/8" x 13-1/2")

淨重 (連電池) DUS054: 3.5 kg (7.7 lbs.)
US053D: 3.0 kg (6.6 lbs.)



Y型雙頭噴嘴 · 廣角式除草劑噴嘴 · 噴霧管固定器 · 背帶

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式噴灑器

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DVF154Z (淨機)

容易控制、簡單操作。

18V



Y型雙頭噴嘴 · 廣角式除草劑噴嘴 · 噴霧管固定器 · 背帶

最大壓力 0.3Mpa (3kgf/cm²)

化學品缸容量 15L

體積 (長 x 寬 x 高) 345 x 235 x 525 mm
(13-5/8" x 9-1/4" x 20-3/4")

淨重 (連電池) 4.1kg (9.0lbs)

參考使用時間 (分鐘)
使用 6.0Ah 電池: 240

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式割草機 UR012G

XGT X2
80Vmax

U形手柄獨有設計

任何時候均可與使用者中心線對齊
達致最舒適的使用效果


多功能控制面板
設置在使用者的右邊，
方便控制及操作



逆轉功能



自動變速功能



因應草叢密度自動調節打草機的速度，更有效節省能源。

最高輸出功率

2.0 kW

低噪音

<96dB(A)

使用 ø480mm 尼龍頭



- 減少長時間使用時產生的疲勞感覺
- 防止割草機過大幅度擺動

充電式割草機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UR012GZ02 (淨機)

力量最高可達到 42mL 汽油割草機級數！

40VMAX X2



切割寬度 尼龍頭: 480 mm (18-7/8")
樹脂刀片: 305 mm (12")
金屬刀片: 305 mm (12")

最大輸出功率 2,000W
回轉數 (rpm) 高: 0 - 6,800
中: 0 - 5,000
標準: 0 - 3,500

主軸尺寸 M10x1.25LH

體積 (長 x 寬 x 高) 1,790 x 680 x 590 mm
(70-1/2" x 26-3/4" x 23-1/4")

淨重 (連電池) 9.3 kg (20.5 lbs.)



尼龍頭·樹脂刀片·保護罩·肩帶·六角扳手·工具袋

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式割草機

UR201CZ (淨機)

接駁背負式電池，電量更大，使用時間更長。



切割寬度 尼龍頭: 480 mm (18-7/8")
樹脂刀片: 305 mm (12")
金屬刀片: 305 mm (12")

最大輸出功率 2,000W
回轉數 (rpm) 高: 0 - 6,800
中: 0 - 5,000
標準: 0 - 3,500

主軸尺寸 M10x1.25LH

體積 (長 x 寬 x 高) 1,795 x 400 x 269 mm
(70-1/2" x 15-3/4" x 10-5/8")

淨重 (連電池) 4.7 kg (10.4 lbs.)



尼龍頭·樹脂刀片·保護罩·肩帶·六角扳手·工具袋

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式割草機

UR101CZ (淨機)

接駁背負式電池，電量更大，使用時間更長。



切割寬度 尼龍頭: 430 mm (17")
樹脂刀片: 305 mm (12")
金屬刀片: 255 mm (10")

最大輸出功率 1,000W
回轉數 (rpm) 高: 0 - 5,500
中: 0 - 5,000
標準: 0 - 3,500

主軸尺寸 M10x1.25LH

體積 (長 x 寬 x 高) 1,760 x 628 x 550 mm
(69-1/4" x 24-3/4" x 21-5/8")

淨重 (連電池) 5.2 kg (11.5 lbs.)



尼龍頭·樹脂刀片·保護罩·肩帶·六角扳手·工具袋

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

割草機

充電式割草機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UR013GZ01 (淨機)

使用 40V 鋰電池，力量更強。

40V^{MAX}



切割寬度	尼龍頭: 450 mm (17-3/4") 樹脂刀片: 305 mm (12") 金屬刀片: 255 mm (10")
回轉數 (rpm)	3,500 - 6,700
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積 (長 x 寬 x 高)	1,966 x 690 x 546 mm (77-1/2" x 27-1/4" x 21-1/2")
淨重 (連電池)	7.2 kg (15.9 lbs.)



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭、樹脂刀片、保護罩、肩帶、六角扳手、工具袋

充電式割草機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UR006GZ02 (淨機)

使用 40V 鋰電池，力量更強。

40V^{MAX}



切割寬度	尼龍頭: 430 mm (17") 樹脂刀片: 305 mm (12") 金屬刀片: 255 mm (10")
回轉數 (rpm)	高: 0 - 7,000 中: 0 - 5,500 標準: 0 - 4,600
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積 (長 x 寬 x 高)	1,815 x 677 x 540 mm (71-1/2" x 26-3/4" x 21-1/4")
淨重 (連電池)	6.3 kg (13.9 lbs.)



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭、樹脂刀片、保護罩、肩帶、六角扳手、工具袋

充電式割草機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UR007GZ01 (淨機)

使用 40V 鋰電池，力量更強。

40V^{MAX}



切割寬度	尼龍頭: 430 mm (17") 樹脂刀片: 305 mm (12") 金屬刀片: 255 mm (10")
回轉數 (rpm)	高: 0 - 7,000 中: 0 - 5,500 標準: 0 - 4,600
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積 (長 x 寬 x 高)	1,815 x 396 x 266 mm (71-1/2" x 15-5/8" x 10-1/2")
淨重 (連電池)	5.9 kg (13.0 lbs.)



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭、樹脂刀片、保護罩、肩帶、六角扳手、工具袋

充電式割草機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UR003GZ02 (淨機)

使用 40V 鋰電池，力量更強。

40V^{MAX}



切割寬度	尼龍頭: 350 mm (13-3/4") 樹脂刀片: 255 mm (10") 金屬刀片: 230 mm (9")
回轉數 (rpm)	高: 0 - 6,500 中: 0 - 5,300 標準: 0 - 3,500
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積 (長 x 寬 x 高)	1,802 x 355 x 230 mm (71" x 14" x 9")
淨重 (連電池)	4.7 kg (10.4 lbs.)



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭、樹脂刀片、保護罩、肩帶、六角扳手、工具袋

充電式割草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR369LZ (淨機) DUR369AZ (淨機)

18V x2 鋰電系列，力量強大、工作效率高。

18Vx2



切割寬度	尼龍頭: 430 mm (17") 樹脂刀片: 305 mm (12") 金屬刀片: 255 mm (10")
回轉數 (rpm)	高: 0 - 7,000 中: 0 - 5,500 標準: 0 - 4,600
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積 (長 x 寬 x 高)	DUR369L: 1,846x400x269 mm (72-1/2" x 15-3/4" x 10-5/8") DUR369A: 1,846x628x530 mm (72-1/2" x 24-3/4" x 20-7/8")
淨重 (連電池)	DUR369L: 6.3 kg (13.9 lbs.) DUR369A: 6.5 kg (14.3 lbs.)



隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

尼龍頭、樹脂刀片、保護罩、肩帶、六角扳手、工具袋

充電式割草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR368LZ (淨機) DUR368AZ (淨機)

18V x2 鋰電系列，力量強大、工作效率高。

18Vx2








切割寬度	尼龍頭: 350 mm (17") 樹脂刀片: 255 mm (10") 金屬刀片: 230 mm (9")
回轉數 (rpm)	高: 0 - 6,500 中: 0 - 5,300 標準: 0 - 3,500
主軸尺寸	M10x1.25LH
體積 (長 x 寬 x 高)	DUR368L: 1,758 x 362 x 231 mm (69-1/4" x 14-1/4" x 9-1/8") DUR368A: 1,758 x 615 x 442 mm (69-1/4" x 24-1/4" x 17-3/8")
淨重 (連電池)	DUR368L: 4.5 kg (10.0 lbs.) DUR368A: 4.7 kg (10.5 lbs.)



隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

尼龍頭、樹脂刀片、保護罩、肩帶、六角扳手、工具袋



充電式割草機 DUR193

充電式割草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR193Z (淨機)

為 DUR181 升級版本，性能方面有所提升。

18V



切割寬度 尼龍頭: 260 mm (10-1/4")

回轉數 (rpm) 7,800

體積 (長 x 寬 x 高) 1,198 - 1,387 x 265 x 358 mm
(47-1/4" - 54-1/2" x 10-3/8" x 14-1/8")

淨重 (連電池) 2.6 kg (5.7 lbs.)



參考使用時間 (分鐘):
6.0Ah: 45

尼龍頭・保護罩

隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式割草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR191LZX6 (淨機)

機身可分成兩節，更易于收藏。

18V



切割寬度 尼龍頭: 300 mm (12")
樹脂刀片: 255 mm (10")
金屬刀片: 230 mm (9")

回轉數 (rpm) 3,500 - 6,000

主軸尺寸 M10x1.25LH

參考使用時間 (分鐘):
金屬刀片:
(高) 81, (中) 113, (標準) 243
使用 6.0Ah 電池

體積 (長 x 寬 x 高) 1,836 x 345 x 236 mm
(72-1/4" x 13-5/8" x 9-1/4")

淨重 (連電池) 3.5 kg (7.7 lbs.)



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。
如使用尼龍頭，須另行選購專用護罩

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋

充電式割草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR190LZX6 (淨機)

防水滴防灰塵設計，可於天氣不佳情況下工作。

18V



切割寬度 尼龍頭: 300 mm (12")
樹脂刀片: 255 mm (10")
金屬刀片: 230 mm (9")

回轉數 (rpm) 3,500 - 6,000

主軸尺寸 M10x1.25LH

參考使用時間 (分鐘):
樹脂刀片:
43-74 (高-低速)
使用 6.0Ah 電池

體積 (長 x 寬 x 高) 1,836 x 348 x 236 mm
(72-1/4" x 13-3/4" x 9-1/4")

淨重 (連電池) 3.2 kg (7.1 lbs.)



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・樹脂刀片・保護罩・肩帶・六角扳手・工具袋


充電式割草機

Li-ion Ah 4.0 2.0

UR100DZY (淨機)

手柄可伸縮調校，方便儲存及使用。

12V_{MAX}



切割寬度 尼龍頭: 260 mm (10-1/4")

回轉數 (rpm) 10,000

主軸尺寸 M8x1.25LH

體積 (長 x 寬 x 高) 1,185 x 267 x 315 mm
(46-2/3" x 10-1/2" x 12-1/3")

淨重 (連電池) 2.1 kg (4.4 lbs.)

參考使用時間 (分鐘):
使用 4.0Ah 電池: 38



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

尼龍頭・保護罩・肩帶



充電式割草機 UR100D

割草機

充電式直立剪草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DLM160Z (淨機)

集草箱容量達 8.4L。

18V



切割寬度	160 mm (6-5/16")
回轉數 (rpm)	1,600
切割高度	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
集草容量	8.4L
體積 (長 x 寬 x 高)	346 x 178 x 751 - 1,046 mm
淨重 (連電池)	5.8 kg



參考使用時間(分鐘):
使用 6.0Ah 電池: 34

隨機不包括電池及充電器, 需另行購買。

割草刀片



充電式割草機 DLM160

充電式割草機 DUM111



充電式割草機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUM111RAEX

110 mm (4-5/16")

能使用修剪刀片及剪切刀片, 對應工作種類繁多!

18V



切割寬度	(剪草機模式) 110 mm (4-5/16")
	(籬笆剪模式) 200 mm (7-7/8")
衝程速度 (spm)	2,500
體積 (長 x 寬 x 高)	300 x 120 x 130 mm (13" x 4-3/4" x 5-1/8")
淨重 (連電池)	1.8 kg (4.0 lbs.)

參考使用時間(分鐘):
使用 4.0Ah 電池: 38



快速充電器 (DC18RC) · 2.0Ah 電池 2 顆

刀片蓋 · 剪切刀片 · 刀片套 · 籬笆修剪刀片 · 收集組件

充電式割草機

Li-ion Ah 4.0 2.0

UM600DSAEX

160 mm (6-5/16")

纖細手柄, 使用時間長, 高效率。

12V MAX



參考使用時間(分鐘)
使用 2.0Ah 電池: 45
使用 4.0Ah 電池: 90

切割寬度 (剪草機模式)	160 mm (6-5/16")
切割長度 (籬笆剪模式)	200 mm (7-7/8")
切割高度 (剪草機模式)	15, 20, 25mm (9/16", 13/16", 1")
衝程速度 (spm)	2,500



體積 (長 x 寬 x 高)	剪草機模式: 329 x 177 x 131mm (13" x 7" x 5-1/8")
	籬笆剪模式: 504 x 120 x 131mm (19-7/8" x 4-3/4" x 5-1/8")
淨重 (連電池)	1.9 kg (3.3 lbs.)

快速充電器 (DC10SB) · 2.0Ah 電池 2 顆



刀片蓋 · 剪切刀片 · 刀片套 · 籬笆修剪刀片 · 收集組件

DUM111 / UM600D

充電式園林工具專用配件



剪草刀片



籬笆剪 - 收集組件



籬笆剪刀片

延長手柄
195187-2/
125815-5



零件編號	名稱	包裝
195267-4	割草刀片	1
195187-2 / 125815-5	延長手柄	1
198486-1	延長手柄 (附車輪)	1
195272-1	籬笆剪刀片	1
195279-7	籬笆剪收集組件	1

鋰電多功能園林工具系列



UX01G
DUX60
DUX18



尼龍頭 EM400MP
(195659-7)
長度：907mm(35-3/4")
切割寬度：
420mm(17")



割草刀 EM402MP
(195952-9)
長度：876mm(34-1/2")
切割寬度：230mm(9")



割草組件 EM404MP
(198772-0)
長度：914mm(36")
切割寬度：
尼龍頭：420mm(16-1/2")
金屬刀片：230mm(9") (需另購)



尼龍頭 EM406MP
(198782-7)
長度：914mm(36")
切割寬度：420mm(17")



割草刀 EM407MP
(195952-9)
長度：965mm(38")
切割寬度：230mm(9")



割草組件 EM408MP
(191N31-5)
長度：920mm(36-1/4")
切割寬度：
尼龍頭：300mm(12")
金屬刀片：230mm(9") (需另購)



尼龍頭 EM409MP
(191N49-6)
長度：920mm(36-1/4")
切割寬度：330mm(13")

延長桿 LE400MP
(191E23-0)
長度：1,080mm(42-1/2")



修邊剪 EE400MP
(196751-2)
長度：878mm(34-1/2")
刀片長度：
203mm(8")



除草組件 WA400MP
(1913P8-6)
長度：980mm(38-1/2")
切割寬度：
220mm(8-2/3")



修枝剪 EY401MP
(199927-0)
長度：1,166mm(46")
鏈板長度：
255mm(10")



修枝剪 EY403MP
(191T38-7)
長度：1,207mm(47-1/2")
鏈板長度：
300mm(12")



籬笆剪 EN401MP
(196341-1)
長度：1,624mm(64")
刀片長度：
490mm(19")



籬笆剪 EN402MP
(1912G3-7)
長度：1,444mm(57")
刀片長度：
500mm(19-3/4")



籬笆剪 (經濟型) EN410MP
(197742-6)
長度：1,104mm(43-1/2")



地面剪 EN420MP
(198061-3)
長度：1,384mm(54-1/2")
工作闊度：250mm(9-7/8")



地面剪 EN422MP
(1912T2-0)
長度：1,208mm(47-1/2")
工作闊度：250mm(9-7/8")



地面剪 EN424MP
(1913C9-3)
長度：820mm(32-1/4")
切割寬度：330mm(13")



地面掃 SW400MP
(199339-7)
長度：1,159mm(45-1/2")
清掃寬度：600mm(23-5/8")



地面刷 BR400MP
(199318-5)
長度：1,145mm(45")
清掃寬度：600mm(23-5/8")



翻土刀 KR401MP
(1919181-6)
長度：937mm(37")
工作闊度：
160mm(6-3/8")



吸水組件 PF400MP

抽吸高度：0 - 13.0m (UX01G) 流量：0 - 135L/min (UX01G)
抽吸高度：0 - 11.5m (DUX60) 流量：0 - 125L/min (DUX60)
抽吸高度：0 - 8.0m (DUX18) 流量：0 - 100L/min (DUX18)



吹風組件 UB401MP
(191P72-3)

風速：65.3m/s (UX01G) 風量：16.4m³/min (UX01G)
風速：58.1m/s (DUX60) 風量：14.6m³/min (DUX60)
風速：49.7m/s (DUX18) 風量：12.4m³/min (DUX18)



吹風組件 UB402MP
(1912R8-4)

風速：0 - 47.4m/s
風量：0 - 6.2m³/min



多功能園林工具

無線、多功能、應付各樣需要



一機多用 方便之選

BL MOTOR
無碳刷馬達

AFT
防止回彈技術

XPT
防塵、防水滴技術

WG
WET GUARD

充電式多功能園林工具 **Li-ion** Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UX01GZ (淨機)
使用 40V 鋰電池，力量更強。

40V MAX



回轉數 (rpm)	高：0 - 9,700 中：0 - 8,200 標準：0 - 5,700
最大輸出功率	1000W
體積 (長 x 寬 x 高)	1,001 x 320 x 209 mm (39-1/2" x 12-5/8" x 8-1/4")
淨重 (連電池)	4.8 kg (10.6 lbs.)



肩帶 · 套筒扳手 · 工具袋

隨機不包括電池、充電器及多功能工具，需另行購買。

充電式多功能園林工具 **Li-ion** Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUX60Z (淨機)
使用兩顆 18V 鋰電池，既強力又環保。

18V x2



回轉數 (rpm)	高：0 - 9,700 中：0 - 8,200 標準：0 - 5,700
最大輸出功率	600W
體積 (長 x 寬 x 高)	1,011 x 320 x 216 mm (39-3/4" x 12-5/8" x 8-1/2")
淨重 (連電池)	4.7 kg (10.3 lbs.)



肩帶 · 套筒扳手 · 工具袋

隨機不包括電池、充電器及多功能工具，需另行購買。

充電式多功能園林工具 **Li-ion** Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUX18Z (淨機)
既強力又環保。

18V



回轉數 (rpm)	高：0 - 9,700 標準：0 - 6,800
最大輸出功率	470W
體積 (長 x 寬 x 高)	983 x 318 x 175 mm (38-3/4" x 12-1/2" x 6-7/8")
淨重 (連電池)	3.1 kg (6.8 lbs.)



肩帶 · 套筒扳手 · 工具袋

隨機不包括電池、充電器及多功能工具，需另行購買。

十款以上組件

AFT 防止回彈技術

BL MOTOR 無碳刷馬達

SOFT NO LOAD 無負載時抑制馬達回轉數

WG 防水技術

XPT 防塵、防水滴技術

自動速度調節

碳刷號



	型號	切割寬度	切割高度	集草容量	淨重	自走式	建議割草面積
背包電池專用	LM001C	534mm	20-100mm	70L	49.5 kg	✓	6,900m ² (PDC1200)
	LM002J	534mm	20-100mm	70L	27.6kg	✗	4,000m ² (64V, 10.0Ah)
LM004J	31.5kg			✓	3,800m ² (64V, 10.0Ah)		
	LM003J	480mm	20-100mm	62L	30.9kg	✓	3,700m ² (64V, 10.0Ah)
	LM001J			26.1kg	✗	3,500m ² (64V, 10.0Ah)	
	LM002G	534mm	20-100mm	70L	34.7kg	✓	3,400m ² (40V, 8.0Ah x2)
	LM001G	480mm	62L	33.0kg	✓	2,600m ² (40V, 8.0Ah x2)	
	LM003G	380mm	20-75mm	40L	17.3kg	✗	780m ² (40V, 8.0Ah)
	DLM533	534mm	20-100mm	70L	42.8kg	✓	2,300m ² (18V, 6.0Ah x4)
	DLM532				42.8kg	✓	
	DLM462	460mm	20-100mm	60L	39.0kg	✓	1,900m ² (18V, 6.0Ah x4)
	DLM539	534mm		70L	30.4kg	✓	
	DLM538	480mm	20-100mm	62L	28.1kg	✗	800m ² (18V, 6.0Ah x2)
	DLM481				29.3kg	✓	
	DLM480	480mm	62L	26.8kg	✗	560m ² (18V, 6.0Ah x2)	
	DLM460	460mm	60L	27.6kg	✗		
	DLM382	380mm	20-75mm	40L	16.9kg	✗	
		DLM330	330mm	20-75mm	30L	12.5kg	✗

剪草車

運作時間	底盤物料	回轉數 (rpm)	WG / IPX4 防水 WET GUARD	XPT 無負載時抑制馬達回轉數 防水滴、防灰塵技術	SOFT NO LOAD	摺疊收納
150分鐘 (PDC1200)	鋼	2,300-2,800	✓	✓	✓	✗
97.5分鐘 (64V, 10.0Ah)	膠	2,300-2,800	✓	✓	✓	✓
66分鐘 (64V, 10.0Ah)	鋼		✓	✓	✓	✓
68分鐘 (64V, 10.0Ah)	鋼		✓	✓	✓	✓
85分鐘 (64V, 10.0Ah)	膠	2,500-3,200	✓	✓	✓	✓
76分鐘 (40V, 8.0Ah x2)	鋼	2,300-2,800	✓	✓	✓	✓
71分鐘 (40V, 8.0Ah x2)	鋼	2,500-3,200	✓	✓	✓	✓
48分鐘 (40V, 8.0Ah)	膠	3,800	✓	✓	✗	✓
54分鐘 (18V, 6.0Ah x4)	鋁	2,300-2,800	✓	✓	✓	✗
	鋼		✓	✓	✓	✗
51分鐘 (18V, 6.0Ah x4)	鋼	2,500-3,300	✓	✓	✓	✗
25分鐘 (18V, 6.0Ah x2)	膠	3,000	✓	✓	✓	✗
	膠		✓	✓	✓	✗
28分鐘 (18V, 6.0Ah x2)	膠	3,100	✓	✓	✓	✗
	膠		✓	✓	✓	✗
21分鐘 (18V, 6.0Ah x2)	鋼	2,500-3,300	✓	✓	✓	✓
35分鐘 (18V, 6.0Ah x2)	膠	3,700	✓	✓	✓	✓
21分鐘 (18V, 6.0Ah)	膠	4,300	✓	✓	✓	✓



LM001C




LM002G



LM003G




LM004J



充電式鬆土機 UV001G



簡易更換



垂直刀片 耙草刀片



改善草根部的通風性及水份的滲透力

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
防水滴·防灰塵技術



長時間使用

鬆土範圍
500平方米

*使用BL 4080F x2

單/雙電運作



380mm
工作寬度



可摺疊收藏



調較深度



充電式鬆土機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UV001GZ (淨機)

首款充電式無碳刷鬆土機

40V^{MAX}



切割寬度 380 mm (15")
操作深度 (鬆土) -12 mm 至 5 mm
(-15/32" 至 +3/16")

建議使用面積 8.0Ah x 2
垂直刀片: 500m²
耙草刀片: 510m²

回轉數 (rpm) 3,200
集草容量 50L

NEW

體積 (長 x 寬 x 高) 1,020-1,240 x 680 x 915-1,155 mm
(40-1/4-48-3/4 x 26-3/4 x 36-45-1/2")
淨重 (連電池) 23.8 kg (52.5 lbs.)



垂直刀片·耙草刀片·扳手

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

鬆土機 / 園藝鑽地機

充電式園藝鑽地機 DG001G / DDG460



工作量*	
40V MAX 40V, 4.0Ah	18V 18V, 6.0Ah x 2
φ200mm 約 65 次	φ200mm 約 90 次

*設定為標準速度使用

用鑽土機挖坑的方法



充電式鑽地機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

DG001GZ09 (淨機)

設有逆轉按鈕, 可令鑽頭避免被泥土卡住。

40V MAX



工具套裝 · 三種鑽頭適配器

最大鑽地直徑 粘土: 150 mm
沙土: 200 mm

最大扭力 高速模式: 55 N.m
低速模式: 136 N.m

回轉數 (rpm) 高速模式: 0 - 1,500
低速模式: 0 - 400

最大輸出功率 1,350W

體積 (長 x 寬 x 高) 842 x 605 x 199 mm
(33-1/4" x 23-3/4" x 7-7/8")

淨重 (連電池) 8.1 kg (17.9 lbs.)
隨機不包括電池、充電器及鑽頭, 需另行購買。

充電式鑽地機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DDG460ZX11 (淨機)

可鑽直徑達 200mm 的洞。

18V x2



工具套裝 · 三種鑽頭適配器

最大鑽地直徑 粘土: 150 mm
沙土: 200 mm


最大扭力 高速模式: 48 N.m
低速模式: 136 N.m

回轉數 (rpm) 高速模式: 0 - 1,400
低速模式: 0 - 350

最大輸出功率 1,350W

體積 (長 x 寬 x 高) 840 x 607 x 223 mm
(33" x 23-7/8" x 8-3/4")

淨重 (連電池) 8.2 kg (18.1 lbs.)
隨機不包括電池、充電器及鑽頭, 需另行購買。



充電式離笆修剪機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UH007GZ (淨機) 750mm (29-1/2")
UH006GZ (淨機) 600mm (23-5/8")
三種修剪速度調節，配合不同工作需要。

40V^{MAX}



NEW

參考使用時間 (分鐘) * :
4.0Ah :
高 : 65 ; 中 : 105 ; 低 : 185
*無負載時

刀片長度 UH006G : 600mm (23-5/8")
UH007G : 750mm (29-1/2")

衝程速度 (spm) 高 : 4,000
中 : 3,000
標準 : 2,000

體積 (長 x 寬 x 高) UH006G : 1,123 x 223 x 191mm
(44-1/2" x 8-3/4" x 7-1/2")
UH007G : 1,274 x 223 x 191mm
(50-1/4" x 8-3/4" x 7-1/2")

淨重 (連電池) UH006G : 4.4kg (9.7lbs.)
UH007G : 4.6kg (10.1lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。




鋸片套

充電式離笆修剪機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UH005GZ (淨機) 750mm (29-1/2")
UH004GZ (淨機) 600mm (23-5/8")
防振設計，減少長時間使用時導致手部疲勞。

40V^{MAX}



參考使用時間 (分鐘) * :
4.0Ah :
高 : 80 ; 中 : 155 ; 低 : 365
*無負載時

刀片長度 UH004 : 600mm (23-5/8")
UH005 : 750mm (29-1/2")

衝程速度 (spm) 高 : 5,000
中 : 3,600
標準 : 2,000

體積 (長 x 寬 x 高) UH004G : 1,120 x 223 x 191mm
(44" x 8-3/4" x 7-1/2")
UH005G : 1,263 x 223 x 191mm
(49-3/4" x 8-3/4" x 7-1/2")

淨重 (連電池) UH004G : 4.7kg (10.6lbs.)
UH005G : 5.1 kg (11.2 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



鋸片套

充電式離笆修剪機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH551Z (淨機) 550mm (21-5/8")
良好的平衡操作感，自由角度輕鬆作業！

442^{MM}
18Vx2



參考使用時間 (分鐘) * :
6.0Ah :
高 : 97 ; 低 : 150
*無負載時

刀片長度 550 mm (21-5/8")

衝程速度 (spm) 1,000 - 1,800

體積 (長 x 寬 x 高) 1,061 x 225 x 199mm
(41-3/4" x 8-7/8" x 7-7/8")

淨重 (連電池) 5.0kg (11.1lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。




鋸片套

充電式離笆修剪機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH751Z (淨機) 750mm (29-1/2")
DUH601Z (淨機) 600mm (23-5/8")
無碳刷馬達，力量更大、更輕便！

18V



參考使用時間 (分鐘) * :
使用 6.0Ah 電池
高速 : 45
中速 : 70
低速 : 160
*無負載時

刀片長度 DUH601 : 600mm (23-5/8")
DUH751 : 750mm (29-1/2")

衝程速度 (spm) 高 : 0 - 4,400
中 : 0 - 3,600
標準 : 0 - 2,000

體積 (長 x 寬 x 高) DUH601 : 1,121 x 225 x 192mm
(44-1/8" x 8-7/8" x 7-1/2")
DUH751 : 1,261 x 225 x 192mm
(49-5/8" x 8-7/8" x 7-1/2")

淨重 (連電池) 4.5 kg (9.8 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



鋸片套

充電式離笆修剪機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH507Z (淨機) 500 mm (19-3/4")
輕巧機身設計！

18V



參考使用時間 (分鐘) * :
6.0Ah : 154
*無負載時

NEW

刀片長度 500 mm (19-3/4")

衝程速度 (spm) 2,700

體積 (長 x 寬 x 高) 925 x 209 x 188 mm
(36-1/2" x 8-1/4" x 7-3/8")

淨重 (連電池) 3.0 kg (6.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。




鋸片套

充電式離笆修剪機

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH506Z (淨機) 500 mm (19-3/4")
輕巧機身設計！

18V



參考使用時間 (分鐘) * :
6.0Ah : 150
*無負載時

NEW

刀片長度 500 mm (19-3/4")

衝程速度 (spm) 4,000

體積 (長 x 寬 x 高) 897 x 207 x 185 mm
(35-1/4" x 8-1/8" x 7-1/4")

淨重 (連電池) 2.9 kg (6.4 lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。




鋸片套

籬笆修剪機

充電式籬笆修剪機 **Li-ion** Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH754SZ (淨機) 750mm (29-1/2")
DUH604SZ (淨機) 600mm (23-5/8")

18V



NEW

刀片長度 DUH604S: 600mm (23-5/8")
 DUH754S: 750mm (29-1/2")

衝程速度 (spm) 高: 0 - 4,400
 中: 0 - 3,600
 標準: 0 - 2,000

體積 (長 x 寬 x 高) DUH604S: 1,061 x 282 x 143mm
 (41-3/4" x 11-1/8" x 5-5/8")
 DUH754S: 1,200 x 282 x 143mm
 (47-1/4" x 11-1/8" x 5-5/8")

淨重 (連電池) 3.9 kg (8.6 lbs.)

參考使用時間 (分鐘)*:
 6.0Ah:
 高: 65; 中: 80; 低: 190
 *無負載時



鋸片套

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式籬笆修剪機 **Li-ion** Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUN600L (淨機) 600 mm (23-5/8")

18V



參考使用時間 (分鐘)*:
 使用 6.0Ah 電池
 高速: 55
 中速: 80
 低速: 180
 *無負載時

刀片長度 600 mm (23-5/8")

齒距 35mm (1-3/8")

最大切割枝桿直徑 23.5mm (15/16")

衝程速度 (spm) 高: 0 - 4,400
 中: 0 - 3,600
 標準: 0 - 2,000

體積 (長 x 寬 x 高) 2,050 x 230 x 178 mm
 (80-1/2" x 9" x 7")
 淨重 (連電池) 4.1 kg (9.0 lbs.)



鋸片套

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式籬笆修剪機 **Li-ion** Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUN500WZ (淨機) 500 mm (19-3/4")

18V

機身可屈曲，修剪轉角位無難度！



參考使用時間 (分鐘)*:
 使用 6.0Ah 電池
 高速: 60
 中速: 90
 低速: 190
 *無負載時

刀片長度 500 mm (19-3/4")

齒距 35mm (1-3/8")

最大切割枝桿直徑 23.5mm (15/16")

衝程速度 (spm) 高: 0 - 4,400
 中: 0 - 3,600
 標準: 0 - 2,000

體積 (長 x 寬 x 高) 2,115 x 97 x 137 mm
 (83-1/4" x 3-13/16" x 5-3/8")
 淨重 (連電池) 4.3 kg (9.5 lbs.)



鋸片套

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式籬笆修剪機 **Li-ion** Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUN461WZ (淨機) 460 mm (18-1/8")

18V

機身可屈曲，10 個調節角度。



參考使用時間 (分鐘)*:
 使用 5.0Ah 電池: 122
 *無負載時

刀片長度 460 mm (18-1/8")

齒距 28 mm (1-1/8")

最大切割枝桿直徑 18 mm (11/16")

衝程速度 (spm) 3,600

體積 (長 x 寬 x 高) 2,511 x 87 x 134 mm
 (99" x 3-7/16" x 5-1/4")
 淨重 (連電池) 3.3 kg (7.3 lbs.)



鋸片套

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式籬笆修剪機 **Li-ion** Ah 4.0 2.0

UC460WDZ (淨機) 460 mm (18-1/8")

12V_{MAX}

機身可屈曲，10 個調節角度。



參考使用時間 (分鐘)*:
 使用 4.0Ah 電池: 53
 *無負載時

刀片長度 460 mm (18-1/8")

齒距 28 mm (1-1/8")

最大切割枝桿直徑 18 mm (11/16")

衝程速度 (spm) 3,600

體積 (長 x 寬 x 高) 2,511 x 87 x 134 mm
 (99" x 3-7/16" x 5-1/4")
 淨重 (連電池) 3.0 kg (6.6 lbs.)



鋸片套

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式籬笆修剪機 **Li-ion** Ah 4.0 2.0

UH353DSA / UH353DZ (淨機) 350 mm (14")

12V_{MAX}

機身輕巧，可更靈活使用。



刀片長度 350 mm (14")


衝程速度 (spm) 3,300

體積 (長 x 寬 x 高) 693 x 174 x 160 mm
 (27-1/4" x 6-7/8" x 6-3/8")
 淨重 (連電池) 2.1kg (4.6lbs)



刀片、刀套、碎屑接收器

UH353DSA: 快速充電器 (DC10SB) 及 2.0Ah 電池 1 顆
 UH353DZ: 隨機不包括電池，充電器及攜帶箱，需另行購買。



充電式背負吹風機

UB002CZ01 (淨機)

接駁背負式電池，風力強、低噪音。



背負式電池專用



參考使用時間(分鐘)：
使用PDC1200A電池：45-78
(視乎風力)

風量 0 - 19.0 m³/min

風速 0 - 71.7 m/s

回轉數 (rpm) 0 - 22,000

體積 (長 x 寬 x 高) 1,368 x 694 x 715 mm
(54" x 27-1/4" x 28-1/8")

淨重 (連電池) 16.1 kg (35.4 lbs.)



NEW



噴嘴

隨機不包括背負式電池及充電器，需另行購買。

充電式背負吹風機

UB001CZ (淨機)

接駁背負式電池，電量更大、使用時間更長。



背負式電池專用



參考使用時間(分鐘)：
使用PDC1200A電池：60-90
(視乎風力)

風量 0 - 15.0 m³/min

風速 高速：58 m/s

回轉數 (rpm) 0 - 21,000

體積 (長 x 寬 x 高) 1,060 x 295 x 180 mm
(37-3/4" x 11-1/2" x 7")

淨重 (連電池) 2.9 kg (6.5 lbs)



平噴嘴

· 延長噴嘴 · 末端噴嘴 · 前管 · 肩帶

隨機不包括背負式電池及充電器，需另行購買。



充電式背負吹風機 UB002C

充電式吹風機

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

UB001GZ (淨機)

使用 40V 鋰電池，風量更大。

40V MAX



參考使用時間(分鐘)
使用 4.0Ah 電池：
6-60 (視乎風力)

風量 15.8 m³/min

風速 一般模式：53 m/s
加強模式：64 m/s

回轉數 (rpm) 一般模式：0 - 20,000
加強模式：23,000

體積 (長 x 寬 x 高) 917 - 1,017 x 167 x 297 mm
(36-40" x 6-9/16" x 11-3/4")

淨重 (連電池) 3.9 kg (8.6 lbs)



平噴嘴 · 延長噴嘴 · 末端噴嘴 · 前管 · 肩帶

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式吹風機 UB001G



吹風機

充電式吹 / 吸葉機 **Li-ion** Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB363ZV (淨機)

吹風及吸塵二合一！

18Vx2



參考使用時間 (分鐘)
使用 6.0Ah 電池:
(高) 9.5, (低) 7.5



集葉袋 · 吸管 · 扁噴嘴 · 噴嘴 · 彎管 · 肩帶 · 六角匙

風量	13.4 m ³ /min
風速	65 m/s
回轉數 (rpm)	0 - 7,850
體積 (長 x 寬 x 高)	吹風模式: 836 x 193 x 415 mm (33" x 7-5/8" x 16-3/8") 吸葉模式: 1,396 x 604 x 415 mm (55" x 23-3/4" x 16-3/8")
淨重 (連電池)	6.6 kg (14.6 lbs.) (連吸管及收集袋)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式吹風機 **Li-ion** Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB362Z (淨機)

獨有雙重風量，風速控制。

18Vx2



參考使用時間 (分鐘)
使用 6.0Ah 電池:
(高) 112, (低) 84



長噴咀 · 背帶

風量	高速: 13.3 m ³ /min 低速: 6.7 m ³ /min
風速	高速: 53m/s 低速: 27m/s
回轉數 (rpm)	高速: 21,500 低速: 11,400
體積 (長 x 寬 x 高)	981 x 204 x 298 mm (38-5/8" x 8" x 11-3/4")
淨重 (連電池)	3.9kg (8.6lbs)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式吹風機 (吹 / 吸兩用) **Li-ion** Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB187Z (淨機)

輕鬆切換吹 / 吸 模式！

18V



NEW

參考使用時間 (分鐘):
6.0Ah 電池:
吹風: 8 - 20; 吸葉: 7 - 19



集葉袋 · 肩帶

風量	4.2 m ³ /min
風速	64.0 m/s
回轉數 (rpm)	9,000 - 13,500
體積 (長 x 寬 x 高)	1,168 x 164 x 416 mm (46" x 6-1/2" x 16-3/8")
淨重 (連電池)	4.0 kg (8.8 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式吹風機 **Li-ion** Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB184Z (淨機)

設有定速功能，方便長時間作業。

18V



參考使用時間 (分鐘)
使用 6.0Ah 電池: 12



長噴咀 · 背帶

風量	13.0 m ³ /min
風速	高速: 52 m/s
回轉數 (rpm)	0 - 18,000
體積 (長 x 寬 x 高)	825 x 160 x 285 mm (32-1/2" x 6-5/16" x 11-1/4")
淨重 (連電池)	3.0 kg (6.7 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式吹風機 **Li-ion** Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUB186Z (淨機)

機身可豎立式操作，方便舒適。

18V



參考使用時間 (分鐘):
6.0Ah 電池:
高: 24; 中: 60; 低: 156



吹葉噴咀 · 短噴咀

風量	3.2 m ³ /min
風速	68 m/s
回轉數 (rpm)	0 - 18,000
體積 (長 x 寬 x 高)	861 x 156 x 210 mm (34" x 6-1/8" x 8-1/4")
淨重 (連電池)	2.1 kg (4.6 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式吹風機 **Li-ion** Ah 4.0 2.0

UB101DZ (淨機)

機身輕便，設有三段調速。

12V_{MAX}



短噴咀

吹葉噴咀


參考使用時間 (分鐘):
4.0Ah 電池:
高: 18; 中: 53; 低: 120



吹葉噴咀 · 短噴咀

風量	2.6 m ³ /min
風速	56 m/s
回轉數 (rpm)	0 - 15,800
體積 (長 x 寬 x 高)	852 x 155 x 202 mm (33-1/2" x 6-1/8" x 8")
淨重 (連電池)	1.9 kg (4.2 lbs.)

* 此型號不能代替吸塵機使用，因為會被樹葉或樹枝碎片堵塞。
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



充電式搬運車

18v + 18v → 36v

BL MOTOR

WG WET GUARD

KG 最大負重能力 **300公斤**

最長使用時間 **100分鐘**
(四顆6.0Ah電池)

最大上坡能力 **12°**

DCU603
貨斗型



貨斗可直接傾斜

DCU604
貨架型



可伸縮管狀貨架
方便運送袋裝物料

DCU605
平貨斗型



可直接排放液體




電動油壓升降

DCU602 **NEW**

DCU601 **NEW**

配件



貨斗
191B69-8



貨斗/架
固定裝置
191B63-0



貨架
191B67-2



平貨斗
1911B3-6



3段前進速度



IPX4防水



搬運車

充電式搬運車

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCU603Z (淨機)

四輪設計、前輪驅動系統，更穩定載貨！

18Vx2



NEW

連續使用時間(分鐘) 6.0Ah x4 : 100
最大載重 平地(0-3度): 300 kg (661 lbs.)
斜坡(3-12度): 180 kg (397 lbs.)

最高速度 前進: 5 / 3.5 / 1.5 km/h
後退: 1.0 km/h
最大上斜角度 12°

體積(長 x 寬 x 高) 1,450 x 730 x 820 mm
(57" x 28-3/4" x 32-1/4")

淨重(連電池) 124 kg (273 lbs.)



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式搬運車

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCU602Z (淨機)

電動油壓升降泥斗

18Vx2



NEW

連續使用時間(分鐘) 6.0Ah x4 : 100
最大載重 平地(0-3度): 300 kg (661 lbs.)
斜坡(3-12度): 180 kg (397 lbs.)

最高速度 前進: 5 / 3.5 / 1.5 km/h
後退: 1.0 km/h
最大上斜角度 12°

體積(長 x 寬 x 高) 1,480 x 730 x 820 mm
(58-1/4" x 28-3/4" x 32-1/4")

淨重(連電池) 147 kg (324 lbs.)



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式搬運車

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCU604Z (淨機)

四輪設計、前輪驅動系統，更穩定載貨！

18Vx2



NEW

連續使用時間(分鐘) 6.0Ah x4 : 100
最大載重 平地(0-3度): 300 kg (661 lbs.)
斜坡(3-12度): 180 kg (397 lbs.)

最高速度 前進: 5 / 3.5 / 1.5 km/h
後退: 1.0 km/h
最大上斜角度 12°

體積(長 x 寬 x 高) 1,450 x 730 x 820 mm
(57" x 28-3/4" x 32-1/4")

淨重(連電池) 120 kg (265 lbs.)



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式搬運車

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCU601Z (淨機)

電動油壓升降貨架

18Vx2



NEW

連續使用時間(分鐘) 6.0Ah x4 : 100
最大載重 平地(0-3度): 300 kg (661 lbs.)
斜坡(3-12度): 180 kg (397 lbs.)

最高速度 前進: 5 / 3.5 / 1.5 km/h
後退: 1.0 km/h
最大上斜角度 12°

體積(長 x 寬 x 高) 1,400 x 730 x 820 mm
(55" x 28-3/4" x 32-1/4")

淨重(連電池) 145 kg (320 lbs.)



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式搬運車

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCU605Z (淨機)

四輪設計、前輪驅動系統，更穩定載貨！

18Vx2



NEW

連續使用時間(分鐘) 6.0Ah x4 : 100
最大載重 平地(0-3度): 300 kg (661 lbs.)
斜坡(3-12度): 180 kg (397 lbs.)

最高速度 前進: 5 / 3.5 / 1.5 km/h
後退: 1.0 km/h
最大上斜角度 12°

體積(長 x 寬 x 高) 1,440 x 730 x 820 mm
(56-3/4" x 28-3/4" x 32-1/4")

淨重(連電池) 106 kg (234 lbs.)



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。


充電式搬運車

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCU180Z (淨機)

最大載重達 130kg。

18V



連續使用時間(分鐘) 6.0Ah x2 : 120
最大載重 130 kg (290 lbs.)

最高速度 前進(高/低): 0-3.5/0-1.5 km/h
後退: 0-1 km/h
最大上斜角度 12°

體積(長 x 寬 x 高) 安裝貨架: 1,315 x 1,060 x 900 mm
(51-3/4" x 41-3/4" x 35-1/2")
安裝泥斗: 1,310 x 820 x 900 mm
(51-1/2" x 32-1/4" x 35-1/2")

淨重(連電池) 貨架型: 44.8 kg (98.7 lbs.)
泥斗型: 39.6 kg (87.2 lbs.)



鎖匙、腳撐、扳手

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式高壓清洗機 HW001G

XGT 40V^{Li-ion} max

BL MOTOR

WG WET GUARD IPX5防水

3種清洗模式

模式3 模式2 模式1
外牆、地板 汽車、工具 一般清洗



機背可存放配件

自吸功能

可於水池、大水箱等容器吸水

最高可達
115 Bar

充電式高壓清洗機 Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

HW001GZ (淨機)

牧田 40Vmax 高壓清洗機，可安裝 1 粒或 2 粒電池！

40V^{MAX}

XGT 40V^{Li-ion} max
BL MOTOR
WG WET GUARD

NEW



噴槍 · 高壓軟喉 · 可調式噴嘴 · 吸水組件

最大允許壓力 11.5 MPa (115 bar)

工作壓力 (使用噴槍時) 3.0 - 8.5 MPa

最大水量 (使用清洗刷時) 7.0 L/min
水量 3.0 - 5.5 L/min

最高水溫 40 °C

最大抽吸高度 1m

體積 (長 x 寬 x 高) 334 x 383 x 520 mm
(13-1/2" x 15-1/8" x 20-1/2")

淨重 (連電池) 10.3 kg (22.7 lbs.)
隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式高壓清洗機 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHW080ZK (淨機)

牧田首部無線高壓清洗機。

18Vx2

18V + 18V → 36V
BL MOTOR
WG WET GUARD



噴槍 · 高壓軟喉 · 可調式噴嘴 · 吸水組件

最大允許壓力 8 MPa (80 bar)

工作壓力 (使用噴槍時) 高: 5.5 MPa
標準: 3.0 MPa

最大水量 (使用清洗刷時) 6.3 L/min
水量 高: 5.5 L/min
標準: 4.0 L/min

最高水溫 40 °C
最大抽吸高度 1m

體積 (長 x 寬 x 高) 438 x 218 x 269 mm
(17-1/4" x 8-5/8" x 10-5/8")

淨重 (連電池) 7.7 kg (17.0 lbs.)
隨機不包括電池、充電器及攜帶箱，需另行購買。

充電式翻土機 Li-ion Ah 2.6

UK360DZ (淨機)

使用 36V 鋰電池，強力又環保。

36V



選購配件
BCV03
配合以上配件
可以兩個 18V
鋰電池驅動

參考使用時間 (分鐘)
使用兩個 2.6Ah 電池: 30
使用一個 2.6Ah 電池: 15



翻土闊度 350 / 225 mm
(13-3/4" / 8-7/8")

刀片直徑 245 mm (9-5/8")

體積 (長 x 寬 x 高) 1,119 x 488 x 925 mm
(44" x 19-1/4" x 36-1/2")

淨重 (連電池) 23.3 kg (51.4 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式修枝電剪 Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUP362Z (淨機)

刀刃鋒利、操作簡單。

18Vx2

18V + 18V → 36V
XPT



扳手 · 挫刀 · 刀片

最大修剪能力 33 mm (1-5/16")

最大刀片開口 54 mm

體積 (長 x 寬 x 高) 305 x 43 x 106 mm
(12" x 1-11/16" x 4-3/16")

淨重 (連電池) 0.82 kg (1.8 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

其他園林工具 / 風扇

充電式風扇

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CF003GZ (淨機) 450 mm (17-3/4")

AC

可旋扭開關及控制風量，更可連結 MAKPAC 系統！

40V^{MAX}

18V



NEW

扇葉直徑	450 mm (17-3/4")
最大風速	96 - 300 m/min
連續使用 (小時)	40V 4.0 Ah : 1.9 - 17.1 18V 6.0 Ah : 1.5 - 12.9
體積 (長 x 寬 x 高)	312 x 633 x 770 mm (12-1/4" x 25" x 30-1/4")
淨重 (連電池)	8.3 - 10.5 kg (18.3 - 23.1 lbs.)

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



AC 電源適配器

充電式風扇

可連接MAKPAC系統

方便移動

CF003GZ

扇葉直徑
ø450 mm

最大風速
300 m/min



電子面板設計



多角度送涼風



充電式風扇

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCF301Z (淨機) 330 mm (13")

AC

不用工具開啟也能輕鬆清理扇葉。

18V

14.4V



扇葉直徑	330 mm (13")
最大風速	高：240 m/min 中：170 m/min 標準：120 m/min
連續使用 (小時)	18V 6.0 Ah : 強：3.5 中：7 標準：14

體積 (長 x 寬 x 高) 269 x 439 x 602 mm
(10-5/8" x 17-1/4" x 23-3/4")

淨重 (連電池) 4.5 kg (9.9 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



AC 電源適配器

充電式風扇

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CF002GZ (淨機) 330 mm (13")

AC

40V^{MAX}

超靜音設計，強風時僅 52 dB(A)！



扇葉直徑	330 mm (13")
最大風速	高：240 m/min 中：170 m/min 標準：120 m/min
連續使用 (小時)	4.0 Ah : 強：5 中：10 標準：16

體積 (長 x 寬 x 高) 277 x 439 x 602 mm
(10-7/8" x 17-1/4" x 23-3/4")

淨重 (連電池) 5.1 kg (11.2 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



AC 電源適配器

充電式風扇

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCF203Z (淨機) 235 mm (9-1/4")

AC

風扇易於拆開，方便清潔扇葉！

18V

14.4V



扇葉直徑	235 mm (9-1/4")
最大風速	高：190 m/min 中：150 m/min 標準：120 m/min
連續使用 (小時)	18V 6.0 Ah : 強：7 中：11.5 標準：19

體積 (長 x 寬 x 高) 143 x 333 x 447 mm
(5-5/8" x 13" x 16-1/2")

淨重 (連電池) 2.6 kg (5.6 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



AC 電源適配器

充電式風扇

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CF001GZ (淨機) 235 mm (9-1/4")

AC

40V^{MAX}

風扇易於拆開，方便清潔扇葉！







扇葉直徑	235 mm (9-1/4")
最大風速	高：190 m/min 中：150 m/min 標準：120 m/min
連續使用 (小時)	4.0 Ah : 強：10 中：14.6 標準：19.3

體積 (長 x 寬 x 高) 143 x 333 x 463 mm
(5-5/8" x 13" x 18-1/4")

淨重 (連電池) 3.0 kg (6.6 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



AC 電源適配器



充電式小型氣泵

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

MP001GZ (淨機)

新設排氣按鈕：若發現過度充氣，可按下按鈕排氣！

40V^{MAX}



最大氣壓	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
排氣量	200 kPa : 24 L/min 700 kPa : 12 L/min 1100 kPa : 7 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積 (長 x 寬 x 高)	329 x 108 x 231 mm (13" x 4-1/4" x 9-1/8")
淨重 (連電池)	3.5 kg (7.7 lbs.)



英嘴·法嘴·針嘴·錐形嘴

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式小型氣泵

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMP181Z (淨機)

三種充氣模式選擇，迎合不同物品需要！

18V



最大氣壓	1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]
排氣量	200 kPa : 22 L/min 700 kPa : 11 L/min 1100 kPa : 7 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積 (長 x 寬 x 高)	316 x 108 x 231 mm (12-1/2" x 4-1/4" x 9-1/8")
淨重 (連電池)	2.8 kg (6.2 lbs.)



英嘴·法嘴·針嘴·錐形嘴

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。


充電式小型氣泵

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DMP180Z (淨機)

可為車胎，球類及其他充氣用品充氣。

18V



最大氣壓	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
排氣量	200 kPa : 12 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積 (長 x 寬 x 高)	266 x 80 x 174 mm (10-1/2" x 3-1/8" x 6-7/8")
淨重 (連電池)	1.7 kg (3.8 lbs.)



英嘴·法嘴·針嘴·錐形嘴

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式小型氣泵

Li-ion Ah 4.0 2.0

MP100DZ (淨機)

可為車胎，球類及其他充氣用品充氣。

12V^{MAX}



最大氣壓	830 kPa (121 PSI) [8.3 bar]
排氣量	200 kPa : 10 L/min
喉管長度	65 cm (25-1/2")
體積 (長 x 寬 x 高)	255 x 74 x 173 mm (10" x 2-15/16" x 6-13/16")
淨重 (連電池)	1.3 kg (3.0 lbs.)



英嘴·法嘴·針嘴·錐形嘴

隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充氣類型	私家車 / 電單車	休閒單車	公路單車	球類	充氣用品(例：水泡)
轉接嘴 (標準配件)	美嘴	英嘴	法嘴	針嘴	錐形嘴
最大氣壓(kPa):	250 (大約)	300 (大約)	700 (大約)	100 或以下	50 或以下
充氣量(L/ min):	10	9	4	11	11.5
MP100D充氣次數: (4.0Ah電池)	5	86	47	97	82
DMP180充氣次數: (6.0Ah電池)	11	200	110	170	145
DMP181充氣次數: (6.0Ah電池)	14	500	110	230	120
MP001G充氣次數: (4.0Ah電池)	19	780	125	310	140



小型氣泵 / 電池逆變器

電池逆變器 BAC01



- AC 插座（英式）：2個
- USB-A：2個 (5V, 2.4A)
- USB-C：2個 (PD 30W)
- 點菸器變壓器：1個 (12V, 10A)

連接背包電池
轉換為AC交流電

可連接 MAKPAC 系列

電池逆變器

BAC01 (淨機)

以背包式電池供電，DC 電源轉為 AC 電源！



NEW



轉換器效能 連續功率：1,400 W (VA)
峰值功率：2,800 W (VA)


AC 輸出電壓 220V (50/60 Hz)
插座 AC 插座（英式）：2
USB-A：2 (5V, 2.4A)
USB-C：2 (PD 30W)
點菸器變壓器：1 (12V, 10A)

體積（長 x 寬 x 高）395 x 345 x 163 mm
(15-1/2" x 13-1/2" x 6-5/16")
淨重（不連電池）7.3 kg (16.1 lbs.)



隨機不包括電池及充電器，需另行購買。





充電式冷暖保溫箱

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CW004GZ (淨機)

備有隔板設計，可同時保溫及保冷！

40V_{MAX} 18V



NEW

容量 29 L (7.7 gal)
保溫範圍 -18°C - 60°C
最大溫差 30°C

連續使用 (小時) 40V 4.0 Ah x 2 :
-18°C / 5°C / 60°C : 10 / 24 / 9

電源線 AC 交流電變壓器 : 2.2 m (7.2 ft.)
DC 汽車用插頭 : 2.5 m (8.2 ft.)

體積 (長 x 寬 x 高) 676 x 345 x 471 mm
(26-5/8" x 13-5/8" x 18-1/2")

淨重 (連電池) 20.9 kg (46.1 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



汽車電源插頭 · AC 電源適配器



充電式冷暖保溫箱

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CW003GZ01 (淨機)

適合全天候使用，可在戶外有效保溫！

40V_{MAX} 18V



NEW

容量 7 L (1.8 gal)
保溫範圍 低溫 :
-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C
高溫 :
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C

連續使用 (小時) 40V 4.0 Ah x 2 :
-18°C / 5°C / 60°C : 11 / 27 / 11

電源線 AC 交流電變壓器 : 2 m (6.5 ft.)
DC 汽車用插頭 : 2.5 m (8.2 ft.)

體積 (長 x 寬 x 高) 456 x 245 x 308 mm
(18" x 9-5/8" x 12-1/8")

淨重 (連電池) 9.4 kg (20.7 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



肩帶 · 汽車電源插頭 · AC 電源適配器




充電式冷暖保溫箱 CW004G

全新設計

上蓋左、右均可打開



可移除活動式隔板
變為單一儲存格



雙儲存格、雙溫度儲存



內儲存格



上蓋可完全打開



內附收納籃



排水口



掛勾



開瓶器



USB-A 充電口



冷暖保溫箱

充電式冷暖保溫箱

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CW002GZ01 (淨機)

適合全天候使用，可在戶外有效保溫！

40V_{MAX} 18V



NEW

容量 50 L (13.2 gal)
保溫範圍
低溫：-18/-15/-10/-5/0/5/10°C
高溫：30/35/40/45/50/55/60°C

連續使用 (小時) 40V 4.0 Ah x 2：
-18°C/5°C/60°C: 8/19.5/4.5
電源線 AC 交流電變壓器：2 m (6.5 ft.)
DC 汽車用插頭：2.5 m (8.2 ft.)

體積 (長 x 寬 x 高) 867 x 465 x 476 mm
(34-1/8" x 18-1/4" x 18-3/4")
淨重 (連電池) 29.0 kg (63.9 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。



汽車電源插頭 · AC 電源適配器

充電式冷暖保溫箱

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5

CW001GZ01 (淨機)

適合全天候使用，可在戶外有效保溫！

40V_{MAX} 18V



汽車電源插頭 · AC 電源適配器

容量 20 L (5.3 gal)
保溫範圍
低溫：-18/-15/-10/-5/0/5/10°C
高溫：30/35/40/45/50/55/60°C

連續使用 (小時) 40V 4.0 Ah x 2：
-18°C/5°C/60°C: 8/22.5/7
電源線 AC 交流電變壓器：2 m (6.5 ft.)
DC 汽車用插頭：2.5 m (8.2 ft.)

體積 (長 x 寬 x 高) 663 x 341 x 372 mm
(26-1/8" x 13-3/8" x 14-5/8")
淨重 (連電池) 16.1 kg (35.5 lbs.)
隨機不包括電池及充電器，需另行購買。

充電式冷暖保溫箱

CW004G / CW003G / CW002G / CW001G



四種供電方式



IPX4 防水



USB 充電輸出



附有開瓶器

CW002G
50公升 (13.2加侖) 容量

CW004G
29公升 (7.7加侖) 容量

CW001G
20公升 (5.3加侖) 容量

CW003G
7公升 (1.8加侖) 容量

500 毫升 膠瓶 x 20

攜行把手



電池蓋

LED 溫度顯示屏



輪子



40Vmax 電池



18V 電池



汽車 DC
12-24V



AC 電源

參考使用時間 (小時) 使用2顆40V 4.0Ah電池

溫度 型號	-18°C [0°F]	5°C [40°F]	60°C [140°F]
CW004G	10	24	9
CW003G	11	27	11
CW002G	8	19.5	4.5
CW001G	8	22.5	7

CW003G / CW002G / CW001G

7種製冷溫度調節

10/5/0/-5/-10/-15/-18°C

7種保溫溫度調節

30/35/40/45/50/55/60°C

CW004G

溫度調節

-18°C

至










60°C

充電式風扇外套

風扇種類	連續使用時間 (小時)	洗水	雙層構造	特點
DFV215A	 18V 适配器 4 3 2 1 6.0Ah: 15.5 25 43 58.5 5.0Ah: 13 21 36 49 4.0Ah: 10.5 16.5 28.5 39 2.0Ah: 5 8 14 17.5 TD00000111	✓	✓	仿牛仔布 抗菌除臭
DFV214A	 18V 适配器 4 3 2 1 6.0Ah: 15.5 25 43 58.5 5.0Ah: 13 21 36 49 4.0Ah: 10.5 16.5 28.5 39 2.0Ah: 5 8 14 17.5 TD00000111	✓	✓	前扣式
DFV210A	雙風扇  18V 适配器 4 3 2 1 6.0Ah: 15.5 25 43 58.5 5.0Ah: 13 21 36 49 4.0Ah: 10.5 16.5 28.5 39 2.0Ah: 5 8 14 17.5 TD00000111	✓	✓	可調校 鬆緊
DFJ416A (有肩墊)	 最大風量： 2.7m ³ /min 專用電池  BL1055B 4 3 2 1 6 9.5 18.5 40.5	✓	✓	可拆袖 防UV
DFJ312A	 12Vmax 适配器 4 3 2 1 4.0Ah: 5.5 9 15 22 2.0Ah: 2.5 4.5 7.5 11 TD00000110	✓	✓	棉質 可拆袖
DFJ216A	 12Vmax 适配器 4 3 2 1 4.0Ah: 5.5 9 15 22 2.0Ah: 2.5 4.5 7.5 11 TD00000110	✓	✓	保冷劑 口袋
DFJ214Z	雙風扇  18V 适配器 高 中 低 6.0Ah: 13.5 24.5 33 5.0Ah: 11.5 20.5 27.5 4.0Ah: 8.5 15.5 21.5 2.0Ah: 4.5 8 11 198732-2	✓	✓	反光帶
DFJ213Z	 12Vmax 适配器 高 中 低 4.0Ah: 5 9 13 2.0Ah: 2.5 4.5 6.5 198731-4	✓	✓	耐伸縮
DFJ212Z	 12Vmax 适配器 高 中 低 4.0Ah: 5 9 13 2.0Ah: 2.5 4.5 6.5 198731-4	✓	✓	有帽

購買時請註明需要哪種電壓的電池座。 外套不包括電池及充電器，需另行購買。

尺寸參考表

DFV210A	DFV214A	DFV215A
 尺寸 高度(cm) 肩寬(cm) 袖長(cm) 胸圍(cm) 腰圍(cm) A B C D E M 65 41 - 111 105 L 67 43 - 116 110 XL 69 45 - 121 115	 尺寸 高度(cm) 肩寬(cm) 袖長(cm) 胸圍(cm) 腰圍(cm) A B C D E FA(S-L) 49 39 - 103-122 98-117 FB(XL-3XL) 55 42 - 112-131 107-126	 尺寸 高度(cm) 肩寬(cm) 袖長(cm) 胸圍(cm) 腰圍(cm) A B C D E 02 65 41 - 111 105 03 67 43 - 116 110 04 69 45 - 121 115
DFJ216A	DFJ312A	DFJ416A
 尺寸 高度(cm) 肩寬(cm) 袖長(cm) 胸圍(cm) 腰圍(cm) A B C D E M 65 45 60 116 86-110 L 67 47 62 121 91-115 XL 69 49 64 126 96-120	 尺寸 高度(cm) 肩寬(cm) 袖長(cm) 胸圍(cm) 腰圍(cm) A B C D E M 63 45 60 116 95-105 L 65 47 62 121 100-110 XL 67 49 64 126 105-115	 尺寸 高度(cm) 肩寬(cm) 袖長(cm) 胸圍(cm) 腰圍(cm) A B C D E M 63 45 60 116 100-110 L 65 47 62 121 105-115 XL 67 49 64 126 110-120
DFJ212Z	DFJ213Z	DFJ214Z
 尺寸 高度(cm) 肩寬(cm) 袖長(cm) 胸圍(cm) 腰圍(cm) A B C D E M 64 42 82 113 107 L 66 44 85 118 112 XL 68 46 88 123 117	 尺寸 高度(cm) 肩寬(cm) 袖長(cm) 胸圍(cm) 腰圍(cm) A B C D E M 63 45 60 114 100-108 L 65 47 62 119 105-113 XL 67 49 64 124 110-118	 尺寸 高度(cm) 肩寬(cm) 袖長(cm) 胸圍(cm) 腰圍(cm) A B C D E M 66 45 60 114 100-108 L 68 47 62 119 105-113 XL 70 49 64 124 110-118

尺寸僅供參考，歡迎客戶到牧田陳列室試穿。

充電式發熱衣 及發熱氈

充電式發熱上衣 DCX201


NEW



衣領拉鏈設計



4組發熱器



胸前、背部
及左右前臂


充電式發熱外衣 DCJ205Y



外衣表面採用防水物料



5組發熱器




胸前及背部

充電式發熱背心 DCV202Y



手機口袋
以適配器為手機充電
時，可存放在此

4組發熱器



胸前兩邊
及背部 / 頸部

充電式發熱氈

DCB200AX1 (黑)
DCB200BX1 (啡)

尺寸 700 x 1400 mm



專用電池 BL1055B



USB-C插口
可為流動裝置充電

NEW

型號	轉接線	可使用電池種類	連續使用時間(小時)																
充電式發熱上衣 DCX201	轉接線 TD00000112	專用電池 BL1055B 18V 適配器 TD00000111 + 18V 電池 12V 適配器 TD00000110 + 12V 電池	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>高</th> <th>中</th> <th>標準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BL1055B</td> <td>5.5</td> <td>11</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>18V 6.0Ah</td> <td>7.5</td> <td>16</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>12V 4.0Ah</td> <td>3.5</td> <td>7</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>		高	中	標準	BL1055B	5.5	11	20	18V 6.0Ah	7.5	16	33	12V 4.0Ah	3.5	7	15
			高	中	標準														
BL1055B			5.5	11	20														
18V 6.0Ah			7.5	16	33														
12V 4.0Ah	3.5	7	15																
充電式發熱背心 DCV202Y	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>高</th> <th>中</th> <th>標準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BL1055B</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>18V 6.0Ah</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>12V 4.0Ah</td> <td>4.0</td> <td>7.5</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>		高	中	標準	BL1055B	4	7	20	18V 6.0Ah	10	20	35	12V 4.0Ah	4.0	7.5	14		
	高	中	標準																
BL1055B	4	7	20																
18V 6.0Ah	10	20	35																
12V 4.0Ah	4.0	7.5	14																
充電式發熱外衣 DCJ205Y	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>高</th> <th>中</th> <th>標準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BL1055B</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>18V 6.0Ah</td> <td>8.5</td> <td>14</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>12V 4.0Ah</td> <td>3.5</td> <td>5.5</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>		高	中	標準	BL1055B	4	7	20	18V 6.0Ah	8.5	14	35	12V 4.0Ah	3.5	5.5	14		
	高	中	標準																
BL1055B	4	7	20																
18V 6.0Ah	8.5	14	35																
12V 4.0Ah	3.5	5.5	14																
充電式發熱氈 DCB200A/DCB200BX1	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>高</th> <th>中</th> <th>標準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BL1055B</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>18V 6.0Ah</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>12V 4.0Ah</td> <td>4.0</td> <td>7.5</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>		高	中	標準	BL1055B	4	7	20	18V 6.0Ah	10	20	35	12V 4.0Ah	4.0	7.5	14		
	高	中	標準																
BL1055B	4	7	20																
18V 6.0Ah	10	20	35																
12V 4.0Ah	4.0	7.5	14																

購買時請註明需要哪種電壓的電池座。
不包括電池及充電器，需另行購買。

尺寸參考表



DCX201

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
M	65	46.5	60	53	52
L	68	48.5	61	56	55
XL	71	51.5	62	59	58

DCJ205

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	袖長(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D	E
S	68	50.5	63	108	102
M	69	52.5	64.5	118	112
L	71	54.5	66	128	122
XL	75	55.5	67	138	132

DCV202

尺寸	高度(cm)	肩寬(cm)	胸圍(cm)	腰圍(cm)
	A	B	C	D
S	72	47.5	114	116
M	73	49.5	120	122
L	74	51.5	126	128
XL	75	53.5	132	134

尺寸僅供參考，歡迎客戶到牧田陳列室試穿。

註冊商標

Makita[®]

Makita[®]

牧田[®]



maktec[®]
by Makita

maktec[®]


牧科[®]

Makita[®]
mt


上述商標已經在香港特區政府香港生產力促進局轄下的知識產權服務中心辦理註冊專利。對於任何侵犯上述商標專用權之行為，包括未經許可製造、批發或零售附有上述商標之電動工具及配件，本公司必定追究法律責任。

客戶可透過Facebook, Instagram
及WhatsApp 與牧田緊密溝通


 Makita HK




 makita.com.hk



 Makita HK



 6999 3828



牧田陳列室 牧田澳門服務中心 流動示範服務



九龍旺角新填地街373號
(山東街口·香港康得思酒店斜對面)
電話: +852 2648-8633



澳門和隆街11號和隆閣地下A室
(荷蘭園正街行人天橋附近)
電話: +853 2835-4587



流動示範服務專線
電話: +852 5193-8850

牧田(香港)有限公司

香港新界沙田安平街8號偉達中心3樓

電話: (852) 2648 8734 傳真: (852) 2648 5237

 6999 3828

  Makita HK

 makita.com.hk